



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, 09.06.2025r.

WOR.0011.4.9.2025.MD

Wydział Obsługi Rady Miasta

W związku z posiedzeniem Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 23 czerwca 2025r. przekazuję materiał dotyczący „Podsumowania działań kontrolnych pieców dokonywanych przez Straż Miejską w minionym sezonie grzewczym”.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Piotr Dyskiewicz

Otrzymują:
1. Adresat
2. WSK.I a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, pl.Stary Rynek I
2025-06-10

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ KONTROLNYCH PIECÓW DOKONYWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W MINIONYM SEZONIE GRZEW CZYM



*materiał przygotowany na posiedzenie
Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Płocka
w dniu 23 czerwca 2025 r.*

przygotowanie:
Straż Miejska w Płocku
przy współpracy
Wydziału Spraw Komunalnych

Problem spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych prowadzi do znaczącego zanieczyszczenia atmosfery i środowiska człowieka. Zjawisko to niestety ma lokalny i okazjonalny charakter, co dodatkowo utrudnia szybkie wykrycie i reakcję prowadzącą do zaniechania spalania odpadów.

Artykuł 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2025 r. 647 t.j.) daje podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz upoważnionych przez nich urzędników i funkcjonariuszy straży gminnych.

Zgodnie z ust. 1 tego artykułu: „*Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów*”. W styczniu 2014 roku Straż Miejska w Płocku otrzymała pierwsze upoważnienia do sprawowania kontroli pieców i palenisk.

Według stanu na dzień 20 maja 2025 r. na terenie miasta Płocka takie upoważnienie posiada **72** strażników.

WOP-I-ZO.0052.....2025

UPOWAŻNIENIE NR/2025

z dnia 2025 roku

**do sprawowania w imieniu Prezydenta Miasta Płocka
kontroli w zakresie ochrony środowiska**

Na podstawie art. 379 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 r. 647 t.j.)

upoważniam

.....
w Straży Miejskiej w Płocku

do sprawowania w imieniu Prezydenta Miasta Płocka kontroli
w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności
kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i kotłowni.

W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

1. wstępu także wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 - na pozostały teren;
2. przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Niniejsze upoważnienie jest ważne wraz z legitymacją służbową Nr 86 na terenie miasta Płocka do odwołania lub do dnia ustania stosunku pracy.

Traci moc upoważnienie nr 732/2019 z dnia 9.12.2019 r.

Oryginał upoważnienia podlega zwrotowi w razie ustania stosunku pracy lub zmiany stanowiska.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel: 24 364 55 55, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu



Wzór upoważnienia

Spalanie odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych prowadzi do tworzenia się pyłów i cząstek stałych o bardzo niewielkich rozmiarach (pyły PM 10, 2,5 i 1), tlenku węgla, lotnych związków organicznych (LZO) takich jak benzen, toluen oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Spalanie i współspalanie odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych ma negatywny wpływ na środowisko, a przede wszystkim zdrowie człowieka i na podstawie obecnych uwarunkowań prawnych jest nielegalne.

Zakaz ten wynika z zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. 1587 t.j.). Zgodnie z zapisami art. 155: „...termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (...)” oraz art. 3. 6: „...ilekroć w ustawie jest mowa o **odpadach** - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”.

Jedynym bezpośrednim i całkowicie pewnym sposobem potwierdzenia nielegalnego spalania odpadów w indywidualnym urządzeniu grzewczym byłoby złapanie osoby popełniającej przestępstwo na tzw. „gorącym uczynku”. Niestety zazwyczaj nie ma takiej możliwości.

Działania kontrolne prowadzone przez Straż Miejską w Płocku obejmują kontrolę urządzenia grzewczego oraz kontrolę stosowanego paliwa. Niezależnie od powyższego w ramach kontroli prowadzonej na podstawie art. 379 p.o.ś. można sprawdzić czy przestrzegane są inne przepisy, niezwiązane, z jakością powietrza, np. dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi.

W trakcie kontroli strażnicy używają kilku metod umożliwiających wykrycie spalania odpadów w urządzeniu grzewczym:

- wizualna ocena dymienia,
- wizualna ocena odpadu paleniskowego,
- wizualna ocena materiałów wykrytych w pobliżu urządzenia grzewczego
- pomiar wilgotności drewna,
- analiza składu chemicznego odpadu paleniskowego (popiołu).

Pierwszą z wymienionych metod jest **wizualna ocena stopnia dymienia i barwy dymu** wydzielającego się z przewodu kominowego. Jest wysoce subiektywna i niejednoznaczna, ale charakteryzująca się wysoką techniczną wykonalnością – w większości przypadków można podjąć się oceny wizualnej dymu, jego ilości i „gęstości” oraz, co nie jest bez znaczenia podczas spalania odpadów, charakterystycznego chemicznego i drażniącego zapachu dymu. Barwa dymu sama w sobie nie jest wyznacznikiem świadczącym o sytuacji spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Spalanie niskiej jakości paliwa stałego zawierającego znaczną zawartość siarki może prowadzić do wydzielania się (szczególnie podczas dosypywania paliwa) gęstego, lekko żółtawego dymu o charakterystycznym i wyczuwalnym zapachu siarki. Inną metodą pozwalającą na wstępne stwierdzenie możliwości spalania odpadu w indywidualnym urządzeniu grzewczym jest **wizualna ocena odpadu paleniskowego**. Podczas oceny wizualnej osoby upoważnione do kontroli mogą napotkać na niespalone i nadtopione elementy odpadów z tworzyw sztucznych, materiałów drukowanych (głównie na tzw. papierze kredowym), które nie uległy całkowitemu spalaniu i przez ruszt przedostały się do popielnika. Metoda ta jest technicznie wykonalna, ale jak większość metod wizualnych jest obarczona wysoką subiektywnością, może jednak stanowić element systemu postępowania podczas kontroli indywidualnych urządzeń grzewczych oraz stanowić podstawę do przeprowadzenia dalszych działań kontrolnych.

W ramach dalszych działań kontrolnych, prowadzonych w przypadku zaistnienia przesłanek na okoliczność spalania odpadów, analizowany jest materiał przygotowany do spalania. W razie potrzeby dokonywany jest **pomiar wilgotności drewna** (wilgotność drewna nie może przekraczać 20%).

Podczas kontroli indywidualnego urządzenia grzewczego osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, w celu potwierdzenia spalania odpadu, mogą **pobrać próbkę popiołu** w celu wykonania analizy składu chemicznego odpadu paleniskowego. Opiera się ona na analizie zawartości dziewięciu tlenków wchodzących w skład odpadu

paleniskowego, a dokładnie: ditlenku krzemu (SiO_2), tritlenku diglinu (Al_2O_3), tritlenku diżelaza (Fe_2O_3), tlenku wapnia (CaO), tlenku magnezu (MgO), pentatlenku difosforu (P_2O_5), ditlenku tytanu (TiO_2), tlenku disodu (Na_2O) oraz tlenku dipotasu (K_2O). Metoda charakteryzuje się łatwością jej wykonania – odpad paleniskowy można w prosty sposób pobrać podczas prowadzonej kontroli, a analiza odpadu paleniskowego wykonywana jest przez akredytowane laboratorium.

Po każdej kontroli, niezależnie od jej wyniku sporządzany jest protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół sporządzany jest w 2 egzemplarzach (jeden egzemplarz protokołu dostarczany jest kontrolowanemu). W razie odmowy podpisania protokołu przez osobę kontrolowaną kontrolujący ma obowiązek umieścić o tym wzmiankę w protokole (art. 380 p.o.ś.).

Straż Miejska w Płocku
09-407 Płock, ul. Otolińska 10
tel. 42 422 03 10, 42 422 03 10
e-mail: pod@strazmiejska.plock.eu

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

w godzinach _____ w _____

(adres i rodzaj nieruchomości)

Działając na podstawie:
☐ art. 376 par.1, art. 379 oraz art. 380 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1239 z późn. zm.),
☐ Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1239 z późn. zm.),
☐ W związku z zezwoleniem nr _____ w sprawie planowania działalności w zakresie ochrony środowiska.

osoby upoważnione do wykonywania kontroli z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska:

1) _____ leg. się upoważnieniem nr _____
 2) _____ leg. się upoważnieniem nr _____
 oraz _____

(osoby lub ekspert powołany przez zespół kontrolny)

Dokonali kontroli _____

(miejscu i urządzenie podlegające kontroli)

Właściciel/posiadacz/właścicielka _____

(osoba kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby fizycznej)

W trakcie kontroli stwierdzono stan faktyczny: _____

(opis pomiaru, badania, numer i rodzaj próbki, wykonanie dokumentacji fotograficznej)

W trakcie kontroli przeprowadzono/zabezpieczono/wykonano: _____

(opis czynności kontrolnych)

Uwagi kontrolowanego: _____

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Kontrolujący: _____ Kontrolowany: _____

1) _____ 1) _____
 2) _____ 2) _____

(podpis podpisany przez kontrolującego)

Kontrolowany otrzymał i kwituje odbiór egzemplarz protokołu: _____

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu: _____

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący poinformował w dniu _____ podmiot kontrolowany/kontrolowaną osobę fizyczną o zamiarze wszczęcia kontroli oraz o terminie i zakresie przedmiotowej kontroli oraz o treści art. 225 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1144 z późn. zm.).

• strażnik właściwy
 • ekspert/inspektor

Wyciąg z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)

Art. 379

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urządów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
 - 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
 - 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 - 3) żądania piśmennych lub ustnych informacji oraz wyzwania i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
5. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Art. 380

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wniesić do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

Informacja o ochronie danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Straż Miejska w Płocku informuje, że:

1. Dane osobowe uzyskane w związku z realizacją zadań ustawowych są przetwarzane przez Straż Miejską w Płocku z siedzibą przy ulicy Otolińskiej 10, 09-407 Płock.
2. Administratorem danych osobowych jest komendant Straży Miejskiej w Płocku.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Straży Miejskiej w Płocku:

tel. 024 366 03 10 w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00
 e-mail: pod@strazmiejska.plock.eu
 Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10.

Wzór protokołu z kontroli


W przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia strażnicy mogą nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. W przypadku skierowania sprawy do sądu kara może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

Wyróżnia się kontrole planowe, następcze lub interwencyjne. Większość wykonywanych kontroli na terenie Płocka to kontrole planowe (realizowane według sporządzonego harmonogramu) i interwencyjne (realizowane w związku z zawiadomieniami o nieprawidłowościach otrzymywanymi telefonicznie, ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną). Dużo zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia powietrza wpływa za pomocą komunikatora miejskiego dawniej Local Spot.

2024 R.

W 2024 roku na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Płocka upoważnień, strażnicy miejscy przeprowadzili ogółem **248 kontroli** (w roku 2023 było to **235 kontroli**) w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych i przydomowych kotłowniach na podstawie art. 191 ustawy o odpadach oraz art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wykres. Ilość kontroli na poszczególnych osiedlach.



W trakcie kontroli sprawdzano prowadzoną dokumentację w zakresie gospodarki

odpadami oraz rodzaj używanego paliwa. W wyniku kontroli przestrzegania ww. przepisów ujawniono:

1. **39 wykroczeń** z art. 191 ustawy o odpadach (spalanie odpadów)
 - udzielono **6 pouczeń**,
 - nałożono **31 mandatów karnych** na łączną kwotę **2600,00 zł.**,
 - w **2 przypadkach** prowadzone są czynności wyjaśniające.

W **119** przypadkach dokonano pomiaru wilgotności drewna w wyniku których ujawniono:

2. **19 wykroczeń** z art. 334 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (przekroczenie normy wilgotności powyżej 20%).
 - udzielono **14 pouczeń**
 - nałożono **4 mandaty karne** na łączną kwotę **250,00 zł.**
3. w **1 przypadku** pobrano próbkę z pieca do badań laboratoryjnych (wynik pozytywny – stwierdzono spalanie odpadów),
4. w **1 przypadku** złożono zawiadomienie do Komendy Miejskiej Policji w Płocku o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 225 Kodeksu karnego (udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska).

Tabela. Kontrole urządzeń (wyniki kontroli) przeprowadzone w terenie.


L. p.	OSIEDLE	IŁOŚĆ KONTROLI	WYNIKI KONTROLI	UWAGI
1	SKARPA	10	1 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 100,00 Zł.,	
2	WINIARY	10	B/U	
3	MIODOWA	2	B/U	
4	TRZEPOWO	18	B/U	
5	ŁUKASIEWICZA	-	-	
6	TYSIĄCLECIA	-	-	
7	STARE MIASTO	18	2 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 100,00 Zł., 2 POUCZENIA Z ART. 191, 1 MKK Z ART. 334 NA SUMĘ 50,00 Zł., 2 POUCZENIA Z ART. 334.	
8	KOLEGIALNA	17	3 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 350,00 Zł., 1 POUCZENIE Z ART. 191, 1 MKK Z ART. 334 NA SUMĘ 50,00 Zł., 2 POUCZENIA Z ART. 334.	
9	KOCHANOWSKIEGO	3	B/U	
10	DWORCOWA	8	B/U	
11	MIĘDZYTORZE	1	B/U	
12	WYSZOGRODZKA	67	8 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 650,00 Zł., 1 MKK Z ART. 334 NA SUMĘ 50,00 Zł., 2 POUCZENIA Z ART. 334.	
13	PODOLSZYCE PÓŁNOC	15	3 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 150,00 Zł. 2 POUCZENIA Z ART. 191.	
14	ZIELONY JAR	-	-	

15	PODOLSZYCE POŁUDNIE	3	B/U	
16	IMIELNICA	9	2 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 100,00 ZŁ. 1 POUCZENIE Z ART. 191.	
17	BOROWICZKI	18	2 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 200,00 ZŁ., 2 POUCZENIA Z ART. 191, 1 CZYNNOŚCI Z ART. 191, 3 POUCZENIA Z ART. 334, 1 CZYNNOŚCI Z ART. 334, <u>1 ZAWIADOMIENIE DO KMP W ZWIĄZKU Z ART. 225 KK (UDAREMNIENIE KONTROLI). 1 POBRANA PRÓBKA DO BADAŃ – WYNIK POZYTYWNY (STWIERDZONO SPALANIE ODPADÓW).</u>	
18	RADZIWIE	36	8 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 650,00 ZŁ., 1 POUCZENIE Z ART. 191, 1 CZYNNOŚCI Z ART. 191, 1 MKK Z ART. 334 NA SUMĘ 100,00 ZŁ., 5 POUCZEŃ Z ART. 334.	
19	PRADOLINA WISŁY	-	-	
20	GÓRY	8	2 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 200,00 ZŁ.	
21	CIECHOMICE	5	1 MKK Z ART. 334 NA SUMĘ 100,00 ZŁ.	
	RAZEM	248		

OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 20 MAJA 2025 R.

Od dnia 01 stycznia do dnia 20 maja 2025 roku na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Płocka upoważnień, strażnicy miejscy przeprowadzili ogółem **179 kontroli** w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych i przydomowych kotłowniach na podstawie art. 191 ustawy o odpadach oraz art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wykres. **Ilość kontroli na poszczególnych osiedlach.**



W trakcie kontroli sprawdzano prowadzoną dokumentację w zakresie gospodarki odpadami oraz rodzaj używanego paliwa. W wyniku kontroli przestrzegania ww. przepisów ujawniono:

1. **28 wykroczeń** z art. 191 ustawy o odpadach (spalanie odpadów)
 - udzielono **9 pouczeń**,
 - nałożono **18 mandatów karnych** na łączną kwotę **1450,00 zł.**
 - w **1 przypadku** prowadzone są czynności wyjaśniające.

W **115** przypadkach dokonano pomiaru wilgotności drewna w wyniku których ujawniono:

2. **21 wykroczeń** z art. 334 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (przekroczenie normy wilgotności powyżej 20%).
 - udzielono **17 pouczeń**,
 - nałożono **4 mandaty karne** na łączną kwotę **200,00 zł.**
3. w **1 przypadku** złożono zawiadomienie do Komendy Miejskiej Policji w Płocku o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 225 Kodeksu karnego

(udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska).

Tabela. Kontrole urządzeń (wyniki kontroli) przeprowadzone w terenie.

L. p.	OSIEDLE	IŁOŚĆ KONTROLI	WYNIKI KONTROLI	UWAGI
1	SKARPA	10	1 POUCZENIE Z ART. 334	
2	WINIARY	5	B/U	
3	MIODOWA	2	B/U	
4	TRZEPOWO	2	B/U	
5	ŁUKASIEWICZA	-	-	
6	TYSIĄCLECIA	-	-	
7	STARE MIASTO	8	1 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 100,00 ZŁ. 1 POUCZENIE Z ART. 334.	
8	KOLEGIALNA	-	-	
9	KOCHANOWSKIEGO	6	1 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 100,00 ZŁ. 2 POUCZENIA Z ART. 191.	
10	DWORCOWA	3	B/U	
11	MIĘDZYTORZE	1	B/U	
12	WYSZOGRODZKA	26	1 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 50,00 ZŁ. 2 POUCZENIA Z ART. 191. 1 MKK Z ART. 334 NA SUMĘ 50,00 ZŁ. 3 POUCZENIA Z ART. 334.	
13	PODOLSZYCE PÓŁNOC	2	B/U	
14	ZIELONY JAR	-	-	
15	PODOLSZYCE POŁUDNIE	1	B/U	
16	IMIELNICA	7	<u>1 ZAWIADOMIENIE DO KMP W ZWIAZKU Z ART. 225 KK (UDAREMNIENIE KONTROLI).</u> 1 CZYNNOŚCI WYJASNIAJĄCE Z ART. 191. 1 POUCZENIE Z ART. 334.	
17	BOROWICZKI	24	4 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 250,00 ZŁ. 1 MKK Z ART. 334 NA SUMĘ 50,00 ZŁ. 2 POUCZENIA Z ART. 334.	
18	RADZIWIE	65	9 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 800,00 ZŁ. 5 POUCZENIA Z ART. 191. 2 MKK Z ART. 334 NA SUMĘ 100,00 ZŁ. 8 POUCZEŃ Z ART. 334.	
19	PRADOLINA WISŁY	-	-	
20	GÓRY	11	1 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ 100,00 ZŁ.	
22	CIECHOMICE	6	1 MKK Z ART. 191 NA SUMĘ	

1			50,00 Zł. 1 POUCZENIE Z ART. 334.	
	RAZEM	179		

Od stycznia 2025 r. strażnicy wykonują również kontrole przydomowych kotłowni w celu poprawy jakości powietrza przy użyciu „Mobilnego laboratorium”.

Gmina – Miasto Płock uzyskała dotację ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie Miasta Płocka**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 02.01. Efektywność energetyczna, Typ projektów: Kontrola jakości powietrza. **Zakup nowego mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem dla potrzeb Straży Miejskiej w Płocku** – w ramach projektu został zakupiony pojazd elektryczny. Wyposażenie pojazdu spełnia najnowsze normy i obejmuje: kamerę zewnętrzną obrotową na pneumatycznym wysięgniku, system informatyczny, sprzęt pomiarowo – kontrolny, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Promocyjna akcja edukacyjna ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

**Projekt pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium
wraz z wyposażeniem
oraz akcją edukacyjną na terenie Miasta Płocka"**

Raport z przeprowadzonych czynności kontrolnych budynków

Lp.	Data przeprowadzenia czynności kontrolnych	Adres budynku	Rodzaj przeprowadzonych czynności	Wyniki kontroli	Numer identyfikacyjny osób przeprowadzających kontrolę
1	07.01.2025.	UL. KOCHANOWSKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-POUCZENIE	438/2022
2	07.01.2025.	UL. KOCHANOWSKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-POUCZENIE	438/2022
3	07.01.2025.	UL. KRAKÓWKA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-POUCZENIE	442/2021
4	08.01.2025.	UL. WSPÓLNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
5	08.01.2025.	UL. KOCHANOWSKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 100,00 ZŁ.	442/2021
6	09.01.2025.	UL. BUKOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
7	10.01.2025.	UL. WYSZOGRODZKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
8	13.01.2025.	UL. MANEŻOWA	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 25%-30%	ART. 191-POUCZENIE; ART.334-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.	442/2021
9	13.01.2025.	UL. NAŁKOWSKIEJ	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
10	14.01.2025.	UL. JAWOROWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
11	14.01.2025.	UL. JAWOROWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
12	14.01.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
13	15.01.2025.	UL. WYSZOGRODZKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
14	15.01.2025.	UL. STOCZNIOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 100,00 ZŁ.	368/2020
15	15.01.2025.	UL. JAWOROWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
16	15.01.2025.	UL. ZIELONA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-POUCZENIE	442/2021

17	16.01.2025.	UL. NOWOWIEJSKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 28%	ART. 191-MKK W WYS. 100,00 ZŁ.; ART. 334- POUCZENIE	442/2021
18	16.01.2025.	UL. ZIELONA	KONTROLA KOTŁOWNI		442/2021
19	16.01.2025.	UL. STRAŻACKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
20	16.01.2025.	UL. SIENKIEWICZA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
21	17.01.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
22	17.01.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
23	17.01.2025.	UL. SIENKIEWICZA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
24	17.01.2025.	UL. SIENKIEWICZA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
25	20.01.2025.	UL. HARCERSKA	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 4%-21%	ART. 334- POUCZENIE	27/2014
26	20.01.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
27	21.01.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
28	21.01.2025.	UL. SŁONECZNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
29	21.01.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
30	21.01.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
31	21.01.2025.	UL. OGRODOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	442/2021
32	21.01.2025.	UL. TARTACZNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	442/2021
33	22.01.2025.	UL. TUMSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
34	22.01.2025.	UL. DWORCOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
35	24.01.2025.	UL. POPŁACIŃSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.	27/2014
36	24.01.2025.	UL. PAROWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
37	24.01.2025.	UL. LIPOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
38	24.01.2025.	UL. GMURY	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 21%-28%	ART. 334- POUCZENIE	27/2014
39	01.02.2025.	UL. ZIELONA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
40	04.02.2025.	UL. DOBRZYKOWSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
41	05.02.2025.	UL. DOBRZYŃSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
42	05.02.2025.	UL. KRAKÓWKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
43	05.02.2025.	UL. POŁUDNIOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
44	05.02.2025.	UL. GÓRKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
45	06.02.2025.	UL. CIECHOMICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
46	10.02.2025.	UL. K. WIELKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	442/2021

47	10.02.2025.	UL. K. WIELKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 21%	ART.334- POUCZENIE	27/2014
48	10.02.2025.	UL. K. WIELKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
49	12.02.2025.	UL. SIERPECKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
50	12.02.2025.	UL. SIERPECKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
51	13.02.2025.	UL. KOLEJOWA	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 40%	ART. 334-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.	27/2014
52	13.02.2025.	UL. ZBOŻOWA	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 21,7%	ART.334- POUCZENIE	27/2014
53	14.02.2025.	UL. GRABÓWKA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.	27/2014
54	14.02.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
55	14.02.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 28%	ART. 191-MKK W WYS. 100,00 ZŁ.; ART. 334-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.	442/2021
56	14.02.2025.	UL. BOROWICKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	442/2021
57	14.02.2025.	UL. BASENOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART.191-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.	442/2021
58	17.02.2025.	UL. PAROWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
59	17.02.2025.	UL. JODŁOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
60	17.02.2025.	UL. UKOŚNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
61	17.02.2025.	UL. UKOŚNA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART.191- POUCZENIE	442/2021
62	17.02.2025.	UL. ZAGRODA	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 28%	ART. 191-MKK W WYS. 100,00 ZŁ.; ART.334- POUCZENIE	440/2021
63	17.02.2025.	UL. MODRZEWIOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
64	18.02.2025.	UL. DOBRZYŃSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
65	18.02.2025.	UL. DOBRZYKOWSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
66	19.02.2025.	UL. MANEŻOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
67	20.02.2025.	UL. JASNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
68	21.02.2025.	AL. KOBYLIŃSKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
69	21.02.2025.	UL. JAWOROWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
70	22.02.2025.	UL. WĄSKA	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 30%	ART. 191- POUCZENIE; ART.334-MKK W WYS. 50,00 ZŁ	442/2021
71	22.02.2025.	UL. LASOCKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
72	24.02.2025.	UL. TARTACZNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
73	24.02.2025.	UL. ZAGRODA	KONTROLA KOTŁOWNI +WILG. DREWNA 22%	ART. 191-MKK W WYS. 200,00 ZŁ; ART.334- POUCZENIE	440/2021

74	25.02.2025.	UL. OGRODOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.	440/2021
75	27.02.2025.	UL. ZIELONA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	442/2021
76	01.03.2025.	UL. UKOSNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
77	01.03.2025.	UL. UKOŚNA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 100,00 ZŁ;	27/2014
78	03.03.2025.	UL. CISOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
79	03.03.2025.	UL. BOROWIŃKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
80	04.03.2025.	UL. GMURY	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
81	04.03.2025.	UL. LOTNIKÓW	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
82	05.03.2025.	UL. PRZYTULNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
83	05.03.2025.	UL. ZIELONA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 100,00 ZŁ.	442/2021
84	06.03.2025.	UL. ŻYTNIA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
85	06.03.2025.	UL. ŻYTNIA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
86	06.03.2025.	UL. ŻYTNIA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
87	06.03.2025.	UL. ŻYTNIA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
88	07.03.2025.	UL. ZAGRODA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.	27/2014
89	07.03.2025.	UL. HARCERSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
90	07.03.2025.	UL. DOBRZYKOWSKA	KONTROLA KOTŁOWNI + WILG. DREWNA 24%	ART. 191-MKK W WYS. 100,00 ZŁ.; ART.334- POUCZENIE	440/2021
91	07.03.2025.	UL. DOBRZYKOWSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	440/2021
92	07.03.2025.	UL. GAJOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	442/2021
93	10.03.2025.	UL. GRABÓWKA	KONTROLA KOTŁOWNI + WILG. DREWNA 24%	ART.334- POUCZENIE	27/2014
94	10.03.2025.	UL. STOCZNIOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
95	13.03.2025.	UL. ZBOŻOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
96	15.03.2025.	UL. GRABÓWKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
97	18.03.2025.	UL. UKOŚNA	KONTROLA KOTŁOWNI + WILG. DREWNA 22%	ART.334- POUCZENIE	440/2021
98	20.03.2025.	UL. ŁĄCKA	KONTROLA KOTŁOWNI + WILG. DREWNA 20%-23%	ART. 191-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.; ART.334- POUCZENIE	440/2021
99	20.03.2025.	UL. ZIELONA	KONTROLA KOTŁOWNI + WILG. DREWNA 20%-25%	ART.334- POUCZENIE	440/2021
100	18.03.2025.	UL. GRANICZNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
101	20.03.2025.	UL. GÓRKA	KONTROLA KOTŁOWNI + WILG. DREWNA 24%	ART.334- POUCZENIE	27/2014
102	20.03.2025.	UL. CEDROWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020

103	20.03.2025.	UL. CICHĄ	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 50,00 ZŁ;	368/2020
104	20.03.2025.	UL. KRAKÓWKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
105	20.03.2025.	UL. KOLEJOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	368/2020
106	21.03.2025.	UL. WYSZOGRODZKA	KONTROLA KOTŁOWNI	ART. 191-MKK W WYS. 50,00 ZŁ;	27/2014
107	24.03.2025.	UL. KOLEJOWA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
108	24.03.2025.	UL. WĄSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
109	24.03.2025.	UL. DOBRZYKOWSKA	KONTROLA KOTŁOWNI + WILG. DREWNA 24%	ART. 191-MKK W WYS. 50,00 ZŁ.; ART.334-POUCZENIE	442/2021
110	24.03.2025.	UL. BOCZNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	438/2022
111	25.03.2025.	UL. POLNA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
112	25.03.2025.	UL. ZDZIARSKIEGO	KONTROLA KOTŁOWNI + WILG. DREWNA 23%	ART. 191-POUCZENIE ART.334-POUCZENIE	442/2021
113	25.03.2025.	UL. M. DĄBROWSKIEJ	KONTROLA KOTŁOWNI + WILG. DREWNA 22%	ART.334-POUCZENIE	442/2021
114	28.03.2025.	UL. ŻABIA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014
115	07.04.25.	UL. NORBERTAŃSKA	KONTROLA KOTŁOWNI	BEZ UWAG	27/2014

Z powyższych danych wynika, że najczęściej kontroli wykonywanych jest na osiedlach gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna i brak jest możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.


KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Dąbku
 Konrad Guzanek