

ZAŁĄCZNIK NR 1: ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZINWENTARYZOWANEJ SZATY ROŚLINNEJ											
I.p.	Nazwa gatunkowa Polska	Nazwa gatunkowa Łacińska	Obwód pnia mierzony Na wys. 5cm [cm]	Obwód pnia mierzony Na wys. 130cm [cm]	Wymiary krzewów/ nasadzeń Lub Powierzchnia w m ²	Wysokość [m]	Srednica Korony [m]	Próg krytyczny uszkodzenia drzewa r	Opis	Gospodarka Drzewostanem	Zalecenia
ul. Melchiora Wańkowicza dz. 3690/16 – obręb 1 (Podol-Borowiczki) wł. Gmina Miasto Płock – część działki niewchodząca w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy.											
1	Kolkwicia chińska	<i>Kolkwitzia amabilis</i>			22,40m X 2m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>									
	Głóg sp.	<i>Crataegus sp.</i>									
	Cyprys sp.	<i>Cupressus sp.</i>									
	Jałowiec sabiński	<i>Juniperus sabina</i>									
2	Buk zwyczajny	<i>Fagus sylvatica</i>	200	156		10	8	r=1,10	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
3	Buk zwyczajny	<i>Fagus sylvatica</i>	105	4 pnie: 87/43/53/45		8	8	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry. W koronie gniazdo.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
4	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>			3,50m X 1,86m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

5	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	35	29		4	3	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
6	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	23	12		1,5	2	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Kolkwiczka chińska	<i>Kolkwitzia amabilis</i>			15mx1m				Stan fitosanitarny dobry. Forma żywoplotowa		
7	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	141	102		10	6	r=0,75		do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	195	4 pnie: 56/18 /60/49			5	r=1,00	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	34	2 pnie: 19/17			3	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	43	4 pnie: 25/11/ 21/22			4	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	25	28			2	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	38	36			3	r=0,20	Stan fitosanitarny zły – drzewo obumarłe w 100%	do usunięcia	
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	36	33			3	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	52	5 pni: 15/15/ 15/24/24			5	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	58	4 pnie: 17/20/ 14/17			6	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	

8	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	64	2 pnie: 24/26
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	39	38
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	40	2 pnie: 18/31
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	57	3 pnie: 13/29/18
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	49	2 pnie: 34/32
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	32	15
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	18	15
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	40	35
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	19	17
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	66	4 pnie: 26/35/13/32
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	110	7 pni: 8/29/13/8/29/16/9
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	44	41

7	$r=0,35$	Stan fitosanitarny zły – drzewo obumarłe w 100% Owocniki grzyba gat. czyreń śliwowy (<i>Phellinus tuberculosis</i>)	do usunięcia
3	$r=0,25$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
4	$r=0,25$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
6	$r=0,30$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
5	$r=0,27$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
3	$r=0,20$	Stan fitosanitarny zły – drzewo obumarłe w 100% Owocniki grzyba gat. czyreń śliwowy (<i>Phellinus tuberculosis</i>)	do usunięcia
1,5	$r=0,10$	Stan fitosanitarny zły – drzewo obumarłe w 100%	do usunięcia
4	$r=0,20$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
1,5	$r=0,10$	Stan fitosanitarny zły – drzewo obumarłe w 100%	do usunięcia
3	$r=0,35$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
8	$r=0,60$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
4	$r=0,25$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania

Rośliny należy
zabezpieczyć
zgodnie z
wytycznymi
zawartymi w
projekcie ochrony
zieleni

Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	24	22
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	39	38
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	30	21
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	75	3 pnie: 35/30/36
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	165	6 pni: 13/49/43/ 23/19/40
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	62	4 pnie: 38/24/15/35
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	27	24
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	30	3 pnie: 20/16/17
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	25	2 pnie: 20/13
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	27	15
Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	43	2 pnie: 31/20

2	$r=0,15$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
3	$r=0,20$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
2,6	$r=0,17$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
7	$r=0,40$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
8	$r=0,85$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
6	$r=0,35$	Stan fitosanitarny drzewa jest zły. Drzewo porażone chorobą grzybową – stwierdzono obecność grzyba gat. czyreń śliwowy (<i>Phellinus tuberculosus</i>)	do zachowania
2	$r=0,15$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
3	$r=0,20$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
2	$r=0,15$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania
2	$r=0,15$	Stan fitosanitarny drzewa jest zły. Drzewo porażone chorobą grzybową – stwierdzono obecność grzyba gat. czyreń śliwowy (<i>Phellinus tuberculosus</i>)	do zachowania
4	$r=0,25$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania

	Śliwa ałyczna	<i>Prunus cerasifera</i>	86	4 pnie: 30/27/27/24			8	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Śliwa ałyczna	<i>Prunus cerasifera</i>	67	3 pnie: 32/46/15			6	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry. Drzewo wychylone od pionu pod kątem ok. 40°	do zachowania	
9	Kolkwiczja chińska	<i>Kolkwitzia amabilis</i>			6mx6m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Borówka pospolita	<i>Gaylussacia baccata</i>			5mx1m						
10	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	120	120		8	6	r=0,65	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
11	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	78	73		7	7	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry. Wychylenie od pionu	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
12	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	170	9 pni: 20/23/23/25/ 41/26/23/18/31		5	10	r= 0,90	Stan fitosanitarny dobry. Wychylenie od pionu	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
13	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	60	24		4	1	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	86	3 pnie: 25/25/42		4	3	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.		
	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	31	23		4	3	r=0,18	Stan fitosanitarny dobry. Wychylenie od pionu		

14	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	141	127		10	8	r=0,75	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
15	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	104	73		10	8	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Borówka pospolita	<i>Gaylussacia baccata</i>			8mx2m						
16	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>			12mx3m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
17	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	100	5 pni: 64/13/33/47/51		6	5	r=60	Stan fitosanitarny dobry. Wychylone od pionu	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
18	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>			6mx4m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
19	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	58	83		6	5	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
20	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	135	2 pnie: 73/78		12	10	r=0,75	Stan fitosanitarny dobry. Rozwidlenie konarów w kształcie litery V z zakorkiem	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
21	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	104	82		12	10	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

22	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	350	9 pni: 17/15/32/33/33/ 29/27/35/33		10	12	r=2,00	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>							Wywrot	do usunięcia	
23	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	57	50		6	6	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>			10mx3m				Stan fitosanitarny dobry.		
	Berberys zwyczajny	<i>Berberis vulgaris</i>									
24	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	105	110		10	7	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
25	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	66	50		6	14	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	94	84		9		r=0,50			
	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	32	28		3		r=0,20			
	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	74	57		7		r=0,40	Stan fitosanitarny zły. Drzewo obumarłe w 80% - nie rokuje szans na przeżycie.	do usunięcia	
	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	119	2 pnie: 75/18		10		r=0,60	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	84	63		8			Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>			2mx1m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	

26	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	124	3 pnie: 24/23/47				r=0,65	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	76	4 pnie: 43/34/33/31		6	6	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry. W rozwidleniu konarów zakorek. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	
27	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	96	4 pnie: 33/30/30/22		4	4	r= 0,50	Stan fitosanitarny średni. Na pniu i konarach rany po usuniętych pędach odrosłowych. W rozwidleniach konarów brewki.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>			3mx2m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	
	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	148	2 pnie:86/70		12	6	r=0,80	Stan fitosanitarny dobry. W rozwidleniu konarów zakorek	do zachowania	
	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	152	2 pnie: 65/63				r=0,85			
	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>						3mx2m			
28	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	135	6 pni: 13/20/20/13/20/17		4	4	r=0,65	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>			3mx1m						
	Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i>									
29	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	43	33		4	2,5	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Pień opalikowany.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>			13mx2m				Stan fitosanitarny dobry.		

30	Robinia akacjowa Umbraculifera	<i>Robinia pseudoacacia Umbraculifera</i>	87	82		7	6	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	86	56			1	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu pod kątem ok. 15 °		
	Robinia akacjowa Umbraculifera	<i>Robinia pseudoacacia Umbraculifera</i>	115	100			6	r=0,65	Stan fitosanitarny dobry. Korona przerzedzona		
	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	135	7 pni: 22/23/28/33/ 30/13/25			4	r=0,70	Stan fitosanitarny średni. Na pniu i u jego podstawy rany mechaniczne.		
31	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	140	110		14	10	r=0,75	Stan fitosanitarny zły. Susz ok. 60%. Wychylenie od pionu.	do obserwacji	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
32	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	103	85		14		r= 0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
33	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	130	76		14		r=70	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
34	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>		30		3			Stan fitosanitarny dobry. Wyrośło przy drzewie oznaczonym nr 33.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
35	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	110	87		10	8	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

36	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	53	2 pnie: 37/35		6	4	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry. W rozwidleniu konarów zakorek	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
36	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	95	75		10	6	r=0,50	Stan fitosanitarny średni.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
37	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	71	2 pnie: 53/33		5	5	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry. Wychylenie od pionu pod kątem ok. 40°	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
38	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	65	47		4	6	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
39	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	157	11 pni: 20/23/20/22/ 28/25/29/20/ 16/17/17		4	6	r=0,80	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
40	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	72	60		6,5	4	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry. Pień wygięty w łuk	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
41	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	97	74		10	6	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
42	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	80	52		8	4	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

43	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	67	54		7	3	r=35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
44	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	61	57		7	4	r=35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
45	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	73	55		7	3	r=0,40	Stan fitosanitarny zły. Drzewo obumarłe w 70% - nie rokuje szans na przeżycie.	do usunięcia	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
46	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	110	85		11	8	r=0,60	Stan fitosanitarny zły. Susz ok. 60%.	do obserwacji	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
47	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	110	90		11	8	r=0,60	Stan fitosanitarny zły. Susz ok. 60%.	do obserwacji	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
48	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	105	92		10	6	r=0,55	Stan fitosanitarny zły. Drzewo obumarłe w 70% - nie rokuje szans na przeżycie	do usunięcia	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
49	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	151	125		12	12	r=0,80	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
50	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	70		4	0	r=0,40	Stan fitosanitarny zły. Drzewo obumarłe w 100% - brak korony – widoczne ślady wylamania	do usunięcia	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

51	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	112	7 pni: 16/17/18/ 20/16/12/18		3	5	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
52	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	120	13 pni: 22/17/16/24/12/27/ 20/13/21/21/ 17/10/10		3	5	r=0,65	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
53	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	55	51		6	4	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
54	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	48		4	3,5	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Pierń charakteryzuje się krzywizną dwustronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
55	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	54	43		4	3	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry. Pierń wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
56	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	98	89		10	6	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna, jednostronna, w rozwidleniu konarów zakorek.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
57	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	76	70		6	4	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry. Wychylenie pnia od pionu pod kątem ok. 40°	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
58	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	30		3	3	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	57	43		5	3	r=0,60			

59	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	102	90		12	8	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
60	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	150	120		14	12	r=0,80	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
61	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	60	52		6	3	r= 0,35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
62	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	94	2 pnie: 21/71		6	3	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Susz ok. 40%. W rozwidleniu konarów zakorek. Pień wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
63	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	58	38		4	4	r= 0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
64	Forsycja pośrednia	<i>Forsythia × intermedia</i>			16mx5m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
65	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	125	87		12	10	r=0,70	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
66	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	109	3 pnie: 33/21/82		7	6	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

67	Kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus x carnea</i>	80	65		7	4	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry. Konar wygoniony. Rozwidlenie konarów w kształcie litery V z zakorkiem.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
68	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	47	45		4	2	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
69	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	47	39		5	1	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
70	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	98	78		9	4	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
71	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	80	54		9	3	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna – jednostronna, wysoko osadzona. Pień wychylony od pionu pod kątem ok. 30°	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
72	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	104	77		7	3	r=0,55	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna – wysoko osadzona. Pień charakteryzuje się krzywizną dwustronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
73	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	88	63		9	4	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
74	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	83	52				r=0,45			
75	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	87	73				r=0,45	Stan fitosanitarny zły. Drzewo obumarłe w 100%.	do usunięcia	

76	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	108	102		12	8	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
77	Kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus x carnea</i>	130	78		7	5	r=0,75	Stan fitosanitarny dobry. U podstawy pnia odrosty korzeniowe. Widoczna szyja korzeniowa oraz nabiegi korzeniowe.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
78	Kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus x carnea</i>	75	55		7	3	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
79	Jalowiec pospolity	<i>Juniperus communis</i>			5mx4m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>									
	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>									
80	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	110	103		11	7	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
81	Hortensja bukietowa	<i>Hydrangea paniculata</i>			2mx1m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
82	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	99	78		7	7	r=0,55	Stan fitosanitarny średni. Susz ok. 35%. Pień wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

83	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>			7mx2m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
84	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>			1,1mx1,1m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Surmia sp.	<i>Catalpa sp.</i>	70	50		4	4	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry. Rozwidlone w kształcie litery V		
	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	46	43		3	2	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.		
	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>			0,5mx0,5m				Stan fitosanitarny dobry.		
	Jałowiec pospolity	<i>Juniperus communis</i>			7mx5m				Stan fitosanitarny dobry.		
85	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	75	75		7	5	r= 0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
86	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	98	77		9	6	r= 0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
87	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	82	77		8	8	r= 0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
88	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	64	53				r= 0,35			
89	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	72	55				r= 0,40			
90	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	107	96		11	8	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

91	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	140	8 pni: 40/15/24/15/ 13/18/16/10		7	5	r= 0,75	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	74	4 pnie: 13/38/20/11				r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.		
	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	124	2 pnie: 104/20				r=0,65	Stan fitosanitarny dobry.		
	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	36	28				r=0,20	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu pod kątem ok. 25°		
	Głóg sp.	<i>Crataegus sp.</i>	54	4 pnie: 13/25/42/38				r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.		
	Głóg sp.	<i>Crataegus sp.</i>	73	5 pni: 8/10/20/35/40				r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.		
92	Głóg sp.	<i>Crataegus sp.</i>	110	4 pnie: 45/56/52/37		1	0	r=0,55	Stan fitosanitarny zły. Drzewo obumarłe w 100%.	do usunięcia	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
93	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	132	117		12	6	r=0,70	Stan fitosanitarny średni. Pień wygięty w łuk. Na pniu ślady po usuniętych konarach bez tkanki przyrannej	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
94	Mahonia pospolita	<i>Mahonia aquifolium</i>			1,1mx1,1m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
95	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	49	42		4	3	r=0,25	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna jednostronna.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

96	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	107	3 pnie: 97/26/24		12	8	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
97	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	105	98		10	8	r=0,65	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna – wysoko osadzona	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
98	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	141	120		12	6	r=0,85	Stan fitosanitarny dobry. Pierń wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
99	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	43		5	2	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
100	Klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	150	120		12	4	r=0,80	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
101	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	45		5	4	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Mahonia pospolita	<i>Mahonia aquifolium</i>									
	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>									
	Wierzba sp.	<i>Salix sp.</i>									
	Forsycja pośrednia	<i>Forsythia × intermedia</i>									

102	Kolkwicia chińska	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	15mx4m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>							
	Bluszcz pospolity	<i>Hedera helix</i>							
	Irga pozioma	<i>Cotoneaster horizontalis</i>							
	Tawuła japońska	<i>Spiraea japonica</i>							
	Berberys zwyczajny	<i>Berberis vulgaris</i>							
	Trzmielina Fortune'a	<i>Euonymus fortunei</i>							

103	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	67	56		6	10	$r=0,35$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
104	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	74	72		7		$r=0,40$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
105	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	34	24		3,5	2	$r=0,20$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
105	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	61		7	6	$r=0,35$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
106	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	75	69		8	7	$r=0,40$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
107	Buk zwyczajny	<i>Fagus sylvatica</i>	120	142		11	7	$r=0,70$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
108	Jarząb brekina	<i>Sorbus torminalis</i>	76	3 pnie: 44/34/36		4	3	$r=0,40$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

109	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	57	49		1,5	3	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
110	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>			6mx3m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
111	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	70	58		7	3	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
112	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	57	55		5	4	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
113	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	78	72		8	8	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
114	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	83	78		8	10	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
115	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	53	42		9		r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
116	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	65	60		10		r=0,35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

117	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	40	4 pnie: 22/19/3/2		11		r=0,20	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
118	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	57	47		6	6	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
119	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	190	2 pnie: 72/85		12	10	r=1,00	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
120	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	150	120		12	10	r=0,80	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
121	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	94	66		8	4	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
122	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	23	19		3	2	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry. Młode nasadzenia. Pień opalikowany.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
123	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	24	17		2	1,5	r=0,15	Stan fitosanitarny zły – drzewo obumarłe w 100%. Młode nasadzenia. Pień opalikowany, na nim grzyb gatunku rozszczepka pospolita (<i>Schizophyllum commune</i>)	do usunięcia	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

124	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	70	52		7	5	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
125	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	112	83		11	5	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry. Budka lęgowa.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
126	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	76	66		7	6	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
127	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	120	84		10	6	r=0,70	Stan fitosanitarny średni. Budka lęgowa.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
128	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	90	70		5	3	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Budka lęgowa.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
129	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	83	63		8	3	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Budka lęgowa.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
130	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	76	56		7	2	r=0,45	Stan fitosanitarny zły – drzewo obumarłe w 100%.	do usunięcia	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
131	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	85	65		8	2	r=0,45	Stan fitosanitarny zły – drzewo obumarłe w 100%.	do usunięcia	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

132	Jodła pospolita	<i>Abies alba</i>	82	60		8	3	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
133	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	50	35		5	3	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
134	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	134	88		12	6	r=0,75	Stan fitosanitarny średni.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
135	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	110	4 pnie: 60/48/13/63		8	6	r= 0,60	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
136	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	53	47		5	5	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
137	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	135	8 pni: 44/15/33/17/ 29/50/35/39		6	6	r=0,70	Stan fitosanitarny zły – drzewo porażone chorobą grzybową – na pniu owocniki grzyba gat. czteryli śliwowego (<i>Phellinus tuberculosus</i>)	do obserwacji	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
138	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	49	49		4	5	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
139	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	87	67		8	7	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

140	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	28	28		2	2	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
141	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	80	2 pnie: 47/21		5	4	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
142	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	44	31		4	2	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	57	3 pnie: 12/74/17		5	5	r=0,30			
	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	50	25		5	2	r=0,25			
143	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	105	7 pni: 35/42/18/26 /26/14/35		5	5	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
144	Berberys zwyczajny	<i>Berberis vulgaris</i>			4mx2m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>									
145	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	88	60		8	3	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
146	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	55	53		5	3	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
147	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	104	82		10	3	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

148	Świerk pospolity	Picea abies	63	58		6	4	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
149	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	102	77		8	6	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
150	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	74	42		6	1	r=0,40	Stan fitosanitarny zły. Drzewo obumarłe w 90% - nie rokuje szans na przeżycie.	do usunięcia	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
151	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	107	88		10	4	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
152	Sumak octowiec	Rhus typhina	67	40		3	3	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu pod kątem ok. 40°	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Sumak octowiec	Rhus typhina	42	2 pnie: 15/24		3	3	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu pod kątem ok. 40°		
	Sumak octowiec	Rhus typhina	220	6 pni: 22/36/32/29/38/39		4	4	r=1,20	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu pod kątem ok. 40°		
	Śliwa ałycza	Prunus cerasifera			8mx1m				Stan fitosanitarny dobry.		
	Róża pomarszczona	Rosa rugosa									
	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare									

	Mahonia pospolita	Mahonia aquifolium									
153	Forsycja pośrednia	Forsythia x intermedia			4mx1m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Forsycja pośrednia	Forsythia x intermedia			2mx1m						
	Forsycja pośrednia	Forsythia x intermedia			6mx1m						
	Klon polny	Acer campestre	21	14		4	1	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry. Pień opalikowany.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
154	Topola osika	Populus tremula	300	256		13	10	r=1,60	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna, przerzedzona. Na pniu rana mechaniczna o wymiarach 185cmx20cm, wokół rany tkanka przyrana.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
155	Śliwa alycza	Prunus cerasifera			26mx2m				Stan fitosanitarny dobry. Forma żywopłotowa.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Topola osika	Populus tremula	82	2 pnie: 35/30		5	4	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna, przerzedzona.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa alycza	Prunus cerasifera	80	5 pni: 20/5/12/12/20		3	3	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

156	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	82	3 pnie: 32/25/34		3	3	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	98	5 pnie: 32/24/18/15/23		3	3	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	80	3 pnie: 20/18/18		3	3	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	86	6 pni: 10/12/15/15/8/25		3	2	r=0,46	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	45	29		5	3	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Konar wygoniony. Widoczne nabiegi korzeniowe oraz szyja korzeniowa.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	46	30		6	1,5	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Pień wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	36	5 pni: 25/23/15/19/52		3	1,5	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Topola osika	<i>Populus tremula</i>		22		7	1		Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	58	34		7	3	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
157	Głóg sp.	<i>Crataegus sp.</i>	78	3 pnie: 10/12/20		4	4	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
158	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	165	5 pnie: 60/60/70/40/34		7	10	r=0,90	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
159	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	117	4 pnie: 20/47/74/18		6	4	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry. Rozwidenie konarów w kształcie litery V z zakorkiem.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
160	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	100	98		8	4	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Na wysokości ok. 180 cm ubytek wgłębny (wewnątrz martwica) wokół tkanka przyranna.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
161	Dereń rozlogowy	<i>Cornus sericea</i>			5mx5m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
162	Lilak omszony	<i>Syringa pubescens</i>			5mx4m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
163	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	92	5 pnie: 12/32/25/38/25		5	7	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

164	Topola osika	Populus tremula	77	62		6	6	r=0,40	Stan fitosanitarny średni. W koronie susz. Pierń wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
165	Śliwa alycza	Prunus cerasifera	90	2 pnie: 37/48		4	4	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna. Widoczne ślady po usuniętych konarach, wokół ran tkanka przyranna.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
166	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	102	85		8	4	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry. W koronie gniazdo. Pierń wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
167	Topola osika	Populus tremula	88	83		5	0	r=0,45	Drzewo stanowi złom	do usunięcia	
168	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis			11mx0,5m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Roża pomarszczona	Rosa rosgosa									
169	Topola osika	Populus tremula	84	77		10	3	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry. Widoczna szyja korzeniowa oraz nabiegi korzeniowe.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa alycza	Prunus cerasifera	47	2 pnie: 24/35		3	3	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry.		
	Śliwa alycza	Prunus cerasifera	30	21		3	1,5	r=0,15			
ul. Melchiora Wańkowicza dz. 3690/16 – obręb 1 (Podol-Borowiczki) wł. Gmina Miasto Płock – część działki wchodząca w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy.											

170	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	120	2 pnie: 55/82		8	4	r=0,60	Stan fitosanitarny średni. W koronie susz. W rozwidleniu konarów zakorek. Widoczne nabiegi korzeniowe.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
171	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	56	46		5	2	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna. W koronie susz. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
172	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	74	54		7	2	r=0,40	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna. W koronie susz. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
173	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	100	2 pnie: 14/84		7	3	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna. W koronie susz.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
174	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	45	38		5	2	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
175	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	65	2 pnie: 28/45		5	2	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry. W rozwidleniu konarów zakorek. Widoczne naturalne wiązanie konarów.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	25	3 pnie: 17/8/5		3	1,5	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

176	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	28	19		3	0,5	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry. Pierń charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	15	2 pnie: 6/12		3	0,5	r= 0,15	Stan fitosanitarny zły. Drzewo obumarłe w 100%	do usunięcia	
177	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	37	3 pnie: 22/17/12		2,5	4	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry. Pierń wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Świerk biały 'Conica'	<i>Picea glauca</i> var. <i>albertiana</i> 'Conica'			1,2mx0,7m				Stan fitosanitarny dobry.		
	Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i>							Stan fitosanitarny dobry.		
178	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	185	2 pnie: 90/52		10	7	r= 0,95	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona, widoczne ślady po wylamanych konarach. Pnie wychylone od pionu naturalnie.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	55	3 pnie: 8/7/10		2,5	4	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	43	5 pni: 8/8/5/12/5		2,5		r=0,25			
179	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	96	72		7	4	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona, jednostronna, konar wygoniony.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
180	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	72	65		7	2,5	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	56	42		6	0	r=0,30	Drzewo stanowi złom.	do usunięcia	
181	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>			2,5mx2m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
182	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	30	3 pnie: 15/15/15		3	2	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
183	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	150	2 pnie: 82/63		7	3,5	r=0,75	Stan fitosanitarny średni. W koronie susz. Rozwidlenie konarów w kształcie litery V z zakorkiem. Widoczna szyja korzeniowa oraz nabiegi korzeniowe.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
184	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	62	62		7	2,5	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz. Widoczna szyja korzeniowa oraz nabiegi korzeniowe.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
185	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	64	57		0			Wywrot	do usunięcia	
186	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	70	3 pnie: 25/28/36		4	3	r=0,35	Stan fitosanitarny zły - drzewo obumarłe w 100%.	do usunięcia	
187	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	83	52		6	3	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna. W koronie ślady o wyłamanych konarach. Pierń wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

188	Wywroty i złomy				7mx5m					do zachowania	
189	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	134	93		12	3	r=0,75	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz oraz konar zawieszony	do zachowania - należy zdjąć konar zawieszony	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
190	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	70	64		5	0	r=0,35	Drzewo stanowi złom. Widoczny owocnik grzyba gat. hubiak pospolity (<i>Fomes fomentarius</i>)	do usunięcia	
191	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	82	76		7	2,5	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz. Widoczna szyja korzeniowa oraz nabiegi korzeniowe.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
192	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	73	67		7	3	r=0,40	Stan fitosanitarny zły - drzewo obumarłe w 80% - nie rokuje szans na przeżycie.	do usunięcia	
193	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	78	5 pni: 30/32/24/18/20		3	4	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
194	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	52	38		5	3	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna, wysoko osadzona. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
195	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	52	52		5	0		Stan fitosanitarny zły - drzewo obumarłe w 100%.	do usunięcia	

196	Samosiewy drzew				10mx6m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
197	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	77	70		8	2	r=0,40	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna, wysoko osadzona. W koronie susz	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
198	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	94	83		10	4	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
199	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	84	64		7	4	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
200	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	53	36		4	3	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna. W koronie susz... Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
201	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	245	220		20	15	r=1,40	Drzewo obumierające (faza rezygnacji) – korona składa się z oddzielnych części (nie tworzy zwartej masy), i jest złożona niemal wyłącznie z grubych gałęzi, wierzchołek obumiera.	do zachowania jako świadek	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
202	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	110	52		6	6	r=0,60	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

203	Samosiewy drzew				10mx8m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	53	47		5	1,5	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. Pnie charakteryzuje się krzywizną wielostronną..	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
204	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	137	110		11	4	r=0,70	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. Pnie wychylony od pionu pod kątem ok. 45 stopni.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
205	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	67	54		7	6	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna. W koroni susz oraz konar zawieszony. Pień charakteryzuje się krzywizną dwustronną.	do zachowania - należy zdjąć konar zawieszony	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
206	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	106	92		7	6	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry. Pień charakteryzuje się krzywizną dwustronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
207	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	143	130		13	13	r=0,80	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna. W koroni susz oraz ślady po wyłamanych konarach.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
208	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>			13mx0,5m				Stan fitosanitarny dobry. Żywopłot formowany	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

209	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	94	82		13	8	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna. W koroni susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
210	Topola osika	<i>Populus tremula</i>			18mx0,70m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
211	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	90	60		9	5	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Widoczne tylce. Pień charakteryzuje się krzywizną dwustronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
212	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	84	60		9	6	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
213	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	75	65		6	3,5	r=0,40	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz oraz ślady po wylamanych konarach.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
214	Samosiewy drzew				10mx6m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
215	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	45	27		5	3,5	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
216	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>			0,75mx0,75m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

217	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	42	30		5	3	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
218	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>			0,75mx0,75m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
219	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	59	55		6	5	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
220	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>			0,75mx0,75m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
221	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>			0,75mx0,75m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
222	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	147	125		15	4	r=0,75	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz oraz ślady po wylamanych konarach.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
223	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	27	20		1,5	1,3	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

224	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	130	125	5	4	r=0,70	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona, skrócona od góry - drzewo rośnie od napowietrzną linią elektro - energetyczną W koronie susz oraz ślady po usuniętych konarach. Pień wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
225	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	85	75	4	2,5	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna, skrócona od góry - drzewo rośnie od napowietrzną linią elektro - energetyczną W koronie susz oraz ślady po usuniętych konarach. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
226	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	110	100	5	7	r=0,60	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna, skrócona od góry - drzewo rośnie od napowietrzną linią elektro - energetyczną W koronie susz oraz ślady po usuniętych konarach. Pień wygięty w łuk	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
227	Kolkwicia chińska	<i>Kolkwitzia amabilis</i>		9mx2m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
228	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	100	85	10	5	r=0,60	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

229	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	75	64		7	4	$r=0,80$	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna. W koronie liczne reiteraty. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
230	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	140	4 pnie: 54/44/47/72		7	7	$r=0,75$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
231	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	28	22		5	0,5	$r=0,15$	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
232	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	90	72		9	4	$r=0,50$	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz. Pień wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
233	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	45	35		5	1,5	$r=0,25$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
234	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	62	52		7	2	$r=0,35$	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
235	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	27	17		2,5	0,5	$r=0,15$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

236	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	95	75	10	4	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna. W koronie susz oraz ślady po wylamanych konarach. Rozwidenie konarów w kształcie litery V.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
237	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	87	62	7	1,5	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna. W koronie susz oraz ślady po wylamanych konarach.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
238	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	57	50	5	4	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną. Pień drzewa wraża w drzewo oznaczone nr 239 - wiązanie naturalne.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
239	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	86	74	7	3	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna, widoczne ślady po wylamanych konarach. Rozwidenie konarów w kształcie litery V.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
240	Wywroty i złomy				8mx3m				do usunięcia	
241	Forsycja pośrednia	<i>Forsythia × intermedia</i>			4mx21m			Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>								
242	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	27	22		3	0	r=0,15	Drzewo stanowi złom.	do usunięcia

243	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	97	80		8	2,5	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
244	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	84	5 pni: 32/25/30/16/36		5	4	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
245	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	51	46		6	2,5	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry. Rozwinięcie konarów w kształcie litery V z zakorkiem.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
246	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	47	38		6,5	1	r=0,25	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
247	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	91	80		7	4	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona, skrócona od góry. W koronie susz oraz ślady po usuniętych konarach. Pień wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
248	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	85	70		6	3,5	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna. W koronie gniazdo. Konar wygoniony. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
249	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	73	60		6,5	2,5	r=0,40	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

250	Śliwa ałyczka	<i>Prunus cerasifera</i>	58	50		3,5	2,5	$r=0,30$	Stan fitosanitarny zły – drzewo porażone chorobą grzybową - widoczne owocniki grzyba gat. czyreń śliwowy (<i>Phellinus tuberosus</i>). Rozwidlenie w kształcie litery V z zakorkiem. Pierń charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do obserwacji	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
251	Głóg sp.	<i>Crataegus sp.</i>	51	2 pni: 24/26		3	3,5	$r=0,30$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
252	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	98	89		9	4	$r=0,50$	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz. Liczne tyłce. Pierń wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
253	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	80	63		8	2,5	$r=0,45$	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona, jednostronna. W koronie jemiola pospolita (<i>Viscum album</i>).	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
254	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	17	11		2,5	2,5	$r=0,17$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
255	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	65	53		7	4	$r=0,35$	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna - wysoko osadzona.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

256	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	84	65		8	2	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna - wysoko osadzona.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
257	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	97	77		9	2	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna. Pień wychylony od pionu. Widoczna szyja korzeniowa oraz nabiegi korzeniowe.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
258	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	65	55		4	1,5	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - brak wierzchołka.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
259	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>			3mx1m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
260	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	55	49		4	0	r=0,30	Drzewo stanowi ziom	do usunięcia	
261	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	58	57		5	3	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna, skrócona od góry, widoczne ślady po wylamanych konarach.. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
262	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	64	54		5	2,5	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna, skrócona od góry, widoczne ślady po wylamanych konarach.. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

263	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	50	38		4	2,5	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna, skrócona od góry, widoczne ślady po wylamanych konarach.. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
264	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	57	49		4	0	r=0,30	Drzewo stanowi złom	do usunięcia	
265	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	58	50		7	5	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna, skrócona od góry, widoczne ślady po wylamanych konarach.. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
266	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	82	52		7	5	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna, skrócona od góry, widoczne ślady po wylamanych konarach.. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
267	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	80	2 pnie: 33/47		5	3	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
268	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	91	3 pnie: 28/27/32		3,5	2,5	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
269	Buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	24	21		3	3	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

270	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	62	44		5	2	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry. Korona wysoko osadzona. Pierś charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
271	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	83	63		6	3	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry. Korona wysoko osadzona.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
272	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	36	2 pnie: 30/10		3,5	2	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
272	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	160	3 pnie: 56/23/60		6	6	r=0,85	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
273	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>							Wywrot	do usunięcia	
	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57	45		7	3	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	58	43		7	1,5	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz. Widoczne ślady po cięciach sanitarnych. Pierś charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
274	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	70	58		6	3	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna. W koronie susz. Liczne tylce.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

275	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	90	67		10	3	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
276	Wywroty i złomy				6mx5m					do usunięcia	
277	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	100	3 pnie: 45/25/54		7	6	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
278	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	43	2 pnie: 31/24		4	4	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
279	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65	45		4	4	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
280	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	92	67		8	2,5	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz. Pierń charakteryzuje się krzywą wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
281	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>			6mx1,5m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>									
	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>									
282	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	35	30		7	2	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. Pierń wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

283	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	35	30		7	2	r=0,20	Stan fitosanitarny średni. W koronie ślady po wylamanych konarach Rozwidlenie w kształcie litery V..	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
284	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	79	4 pnie: 38/22/18/23		6	4	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry. Pierś opłata pnącze gat. Bluszcz pospolity (<i>Hedera helix</i>)	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
285	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	64	54		7	2,5	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry. W rozwidleniu konarów zakorek.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
286	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	61	54		5	4	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
287	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	25	22		5	4	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
288	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	50	3 pnie: 19/35/27		5	3	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
289	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	49	4 pnie: 10/15/18/27		4	6	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	57	3 pnie: 37/28/30		5		r=0,30			
290	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	17	19		4	1,5	r=0,10	Stan fitosanitarny dobry. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	30	26				r=0,15			

291	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	97	4 pnie: 24/37/27/18		6	5	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
292	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	90	5 pni: 15/18/14/10/5		6	5	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
293	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	84	3 pnie: 36/38/17		7	4	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry. W rozwidleniach zakorek. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
294	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	45	38		7	3	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. Pień wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
295	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	45	5 pni: 17/16/12/10/12		3,5	5	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
296	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	78	5 pni: 25/35/38/32/12		6	5	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
297	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	27	26		5	1,5	r=0,15	Stan fitosanitarny średni. Pokrój drzewa wąty. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
298	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	62	56		8	2,5	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

299	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	30	27		5	2	r=0,15	Stan fitosanitarny średni. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartym w projekcie ochrony zieleni
300	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	81	3 pnie: 37/42/20		7	5	r=0,45	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartym w projekcie ochrony zieleni
301	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	50	48		7	6	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. W rozwidleniach zakerek.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartym w projekcie ochrony zieleni
302	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	55	50		7	4	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna - wysoko osadzona.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartym w projekcie ochrony zieleni
303	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	35	29		4	2	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartym w projekcie ochrony zieleni
304	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49	2 pnie: 15/35		6	2	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna - wysoko osadzona.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartym w projekcie ochrony zieleni
305	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	42	38		4	2	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna - wysoko osadzona.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartym w projekcie ochrony zieleni
306	Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	97	4 pnie: 44/25/36/32		6	10	r=0,50	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna, widoczne ślady po wylamanych konarach..	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiem zawartym w projekcie ochrony zieleni

307	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	63	60		6	5	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymagającymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
308	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	39	2 pnie: 18/34		5	2,5	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymagającymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
309	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	67	55		5	4	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - brak wierzchołka.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymagającymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
310	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	75	67		5	4	r=0,40	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - brak wierzchołka.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymagającymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
311	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	70	60		4	4	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - brak wierzchołka.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymagającymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
312	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>			5,5mx5m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymagającymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>									
	Dereń rozłogowy	<i>Cornus sericea</i>									
313	Róża pomarszczona	<i>Rosa rosgosa</i>			6mx7m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymagającymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
314	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	62	2 pnie: 47/12		7	5	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wymagającymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

315	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	3 pnie: 60/12/13		7	5	r=0,36	Stan fitosanitarny dobry. W rozwidleniach zakorki.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
316	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	67	58		7	5	r=0,37	Stan fitosanitarny dobry. System korzeniowy oraz szyja korzeniowa widoczne podnad powierzchnią ziemi.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
317	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	45	37		5	4	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu..	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
ul. Melchiora Wańkowicza dz. 3690/16 – obręb 1 (Podol-Borowiczki) wł. Gmina Miasto Płock – część działki niewchodząca w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy.											
318	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	92	63		6	4	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry. Korona wchodzi w kolizję z napowietrzną linią elektroenergetyczną W rozwidleniach browki.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
319	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	64	36		5	3	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - brak wierzchołka	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
320	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	78	57		6	4	r=0,40	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - jednostronna. W koronie susz. Liczne tylce.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

321	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	72	57		6	4	r=0,40	Stan fitosanitarny dobry. Korona wchodzi w kolizję z napowietrzną linią elektroenergetyczną. W rozwidleniach browki.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
322	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	60	38		7	1,5	r=0,35	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna - wysoko osadzona. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
323	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	54	42		6	3	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry. Rozwidlenia w kształcie litery V z zakorkiem	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
324	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	80	58		7	2,5	r=0,45	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - brak wierzchołka. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
325	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	57	44		7	2,5	r=0,30	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna -wysoko osadzona.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
326	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	57	47		7	2	r=0,30	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna -wysoko osadzona. W koronie susz. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
327	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	48	34		7	3	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

328	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	63	48		6	4	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - brak wierzchołka. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
329	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	77	60		7	6	r=0,40	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - w koronie konar wiszący. Pień wychylony od pionu.	do zachowania - należy zdjąć konar zawieszony	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
330	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	108	65		7	3,5	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry. Korona asymetryczna Pień wychylony od pionu. Kolizja z ogrodzeniem.	do zachowania - należy zdjąć konar zawieszony	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
331	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	65	40		7	3,5	r=0,35	Stan fitosanitarny średni Korona asymetryczna -wysoko osadzona. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

332	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	57	45		7	3,5	r=0,30	Stan fitosanitarny średni Korona asymetryczna -wysoko osadzona. W koronie susz. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
333	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	79	67		7	4	r=0,40	Stan fitosanitarny średni Korona asymetryczna -wysoko osadzona. W koronie susz. Pień wrasta w ogrodzenie.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
334	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	70	60		7	4	r=0,40	Stan fitosanitarny średni Korona asymetryczna -wysoko osadzona. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
335	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	64	47		7	4	r=0,35	Stan fitosanitarny średni. Korona asymetryczna - brak wierzchołka.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
336	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	104	73		9	5	r=0,55	Stan fitosanitarny średni Korona asymetryczna -wysoko osadzona. W koronie susz.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
337	Śliwa alycza	<i>Prunus cerasifera</i>			8mx2m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
ul. Melchiora Wańkowicza dz. 3690/16 – obręb 1 (Podol-Borowiczki) wł. Gmina Miasto Płock – część działki wchodząca w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy.											
338	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>			16mx2m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Jałowiec pospolity	<i>Juniperus communis</i>									
	Berberys zwyczajny	<i>Berberis vulgaris</i>									

339	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	400	6 pni: 95/13/86/85/53/63		10	13	r=2,5	Stan fitosanitarny średni. Forma bukietowa. Korona asymetryczna - przerzedzona, z licznymi śladami po wylamanych konarach, z suszem. Pnie wychylone naturalnie.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
340	Topola osika	<i>Populus tremula</i>							Wywrot	do usunięcia	
341	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	42	33		6	1,5	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
342	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	45	39		6	1,5	r=0,25	Stan fitosanitarny dobry. Pień charakteryzuje się krzywizną wielostronną.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
343	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	107	85		11	4	r=0,55	Stan fitosanitarny dobry. Pień wygięty w łuk.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
344	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	91	2 pnie: 57/42		8	6	r=0,50	Stan fitosanitarny dobry. Pień wychylony od pionu.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
345	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	57	50		6	1	r=0,30	Stan fitosanitarny zły - drzewo obumarłe w 100%.	do usunięcia	
346	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	100	2 pnie: 46/27		4,5	1	r=0,50	Stan fitosanitarny zły - drzewo obumarłe w 100%.	do usunięcia	
347	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	29	23		4	2,5	r=0,15	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

348	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	65	49		6	5	$r=0,35$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
349	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	88	64		9		$r=0,45$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
350	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	87	2 pnie: 47/22		5	2,5	$r=0,45$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	92	3 pnie: 19/27		5	2,5	$r=0,50$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
351	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	220	4 pnie: 18/87/51/74		8	7	$r=1,30$	Stan fitosanitarny dobry. Forma bukietowa.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
352	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	72	65		6	5	$r=0,40$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
353	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	103	80		12	5	$r=0,55$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
ul. Melchiora Wańkowicza dz. 3690/16 – obręb 1 (Podol-Borowiczki) wł. Gmina Miasto Płock – część działki niewchodząca w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy.											
354	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	130	3 pnie: 32/41/22		9	5	$r=0,80$	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

355	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	280	4 pnie: 52/58/35/55		10	10	r=2,00	Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
356	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	32	22		2,5	1	r=0,20	Stan fitosanitarny dobry. Pień wygięty w łuk.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>			1,5mx0,5m				Stan fitosanitarny dobry.	do zachowania	Rosliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ochrony zieleni

	Teren wchodzący w skład ZPK Jaru Rzeki Rosicy
	Teren niewchodzący w skład ZPK Jaru Rzeki Rosicy

ZAŁĄCZNIK NR 1: ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZINWENTARYZOWANEJ SZATY ROŚLINNEJ

l.p.	Nazwa gatunkowa Polska	Nazwa gatunkowa Łacińska	Obwód pnia mierzony Na wys. 5cm [cm]	Obwód pnia mierzony Na wys. 130cm [cm]	Powierzchnia w m2	Wysokość [m]	Średnica Korony [m]	Próg krytyczny uszkodzenia drzewa r	Opis	Gospodarka Drzewostanem	Zalecenia
ul. Melchiora Wańkowicza dz. 3690/16 – obręb 1 (Podol-Borowiczki) wł. Gmina Miasto Płock – część działki wchodząca w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy.											
Grupa roślin											
G	Pęcherznica kalinolistna	<i>Physocarpus opulifolius</i>			21				Stan fitosanitarny dobry	do zachowania	Kolizja pośrednia Rośliny należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi i zawartymi w projekcie ochrony zieleni
	Kalina koralowa	<i>Viburnum opulus</i>			8				Stan fitosanitarny dobry		
	Gledicia trójcierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	25	23		3,5	1	0,15	Stan fitosanitarny dobry		
	Gledicia trójcierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	24	22		3,5	1	0,15	Stan fitosanitarny dobry		
	Gledicia trójcierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	24	22		3,5	1	0,15	Stan fitosanitarny dobry		
	Gledicia trójcierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	21	20		3,5	1	0,15	Stan fitosanitarny dobry		
	Gledicia trójcierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	20	19		3	1	0,15	Stan fitosanitarny dobry		
	Pęcherznica kalinolistna	<i>Physocarpus opulifolius</i>			3				Stan fitosanitarny dobry		
	Kalina koralowa	<i>Viburnum opulus</i>			5				Stan fitosanitarny dobry		

Berberys thunberga Atropurpur ea	<i>Berberis thunbergii var. atropurpurea.</i>			2				Stan fitosanitarny dobry		
Tawuła szara	<i>Spiraea x cinerea</i>			45				Stan fitosanitarny dobry		