

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PŁOCKA**

z dnia 2026 r.

**w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Ciechomickiej i Janówek w Płocku**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), w związku z Uchwałą Nr 1079/LXII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku oraz stwierdzając, iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r., Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.**Ustalenia ogólne****Rozdział 1.****Zakres obowiązywania planu**

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku, zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem przebiegają zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

- 1) **akcencie kolorystycznym i materiałowym** – należy przez to rozumieć fragment elewacji wyróżniający się zastosowanym kolorem lub materiałem wykończenia; w szczególności akcentem takim może być: fragment ściany zewnętrznej, element: zadaszenia, barierki, stolarki lub innego detalu;
- 2) **budynku istniejącym** – należy przez to rozumieć budynek, który w dniu wejścia w życie planu lub po tym terminie:
 - a) istnieje,
 - b) jest w trakcie realizacji,
 - c) posiada prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących budownictwa;
- 3) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o spadku mniejszym lub równym 12°;
- 4) **dachu zielonym** – należy przez to rozumieć dach płaski, którego wierzchnia warstwa umożliwia wegetację roślin;

- 5) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustaloną niniejszym planem;
- 6) **miejsca postojowego dla rowerów** – należy przez to rozumieć miejsce umożliwiające pozostawienie roweru zlokalizowane w:
- a) budynku, w specjalnie wydzielonej przestrzeni,
 - b) altanie, wiacie lub na terenie otwartym, przy czym stanowisko takie należy wyposażyć w stojak rowerowy umożliwiający zapięcie jednocześnie ramy i jednego koła oraz oparcie roweru, lokalizowany pośrodku przestrzeni o wymiarach minimalnych: 110 cm x 190 cm, zapewniającej 2 miejsca postojowe dla rowerów;
- 7) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od ulicy lub innych terenów publicznie dostępnych, przy czym:
- a) dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy elementów takich jak:
 - balkony, tarasy, werandy, loggie – o maksymalnie 2,0 m,
 - zadaszenia nad wejściami i wjazdami do budynków, tarasami i werandami – o maksymalnie 2,0 m,
 - schody zewnętrzne, podnośniki pionowe, rampy i pochylnie – o maksymalnie 3,5 m,
 - gzymsy, okapy, elementy odwodnienia dachu i inne detale – o maksymalnie 0,5 m,
 - panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, zielone ściany – o maksymalnie 0,7 m,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie poza liniami zabudowy: podziemnych części budynków, altan oraz wiat, zgodnie z ustaleniami planu;
- 8) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami niniejszej uchwały w granicach przedstawionych na rysunku planu;
- 9) **przepisach odrębnych** - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy aktów prawa miejscowego;
- 10) **przeznaczeniu terenu** - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które jest jedynym przeznaczeniem dopuszczonym ustaleniami planu na terenie lub jego fragmencie, leżącym w granicach danej działki budowlanej;
- 11) **przeznaczeniu wykluczonym terenu** - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu zabronione ustaleniami planu;
- 12) **strefach ekotonowych** - należy przez to rozumieć obszar wyłączony z możliwości zabudowy, mający na celu stworzenie powiązań przyrodniczych wzdłuż istniejących rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych;
- 13) **systemie NCS** – należy przez to rozumieć system opisu barwy polegający na nadaniu jej notacji określającej procentową zawartość podstawowych kolorów: żółci, czerwieni, błękitu i zieleni oraz stopnia szernienia i chromatyczności; dwie pierwsze cyfry z numerycznego zapisu barwy świadczą o procentowej zawartości czerni, a dwie kolejne o stopniu chromatyczności, również wyrażonym w procentach; końcowa część zapisu podaje odcień barwy przez określenie podobieństwa do odpowiednich kolorów podstawowych: żółci – Y, czerwieni – R, błękitu – B i zieleni – G, lub N w przypadku kolorów achromatycznych;
- 14) **terenie** - należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie terenu, a liczby oznaczają numer terenu wyróżniający go z terenów o tym samym przeznaczeniu w obszarze;
- 15) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb, niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, realizowaną: w budynkach, lokalach usługowych wydzielonych w ramach budynków lub na terenie;
- 16) **zielonej ścianie** – należy przez to rozumieć pionową strukturę, której przynajmniej jeden bok pokryty jest roślinnością o zapewnionych warunkach wegetacji; struktura taka może być lokalizowana:

- a) bezpośrednio na elewacji budynku lub innego obiektu budowlanego,
- b) na konstrukcji samonośnej odsuniętej o nie więcej niż 0,7 m od elewacji budynku lub innego obiektu budowlanego,
- c) jako samodzielny obiekt.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć w sposób określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w przepisach odrębnych, a w przypadku braku definicji w rozumieniu powszechnym.

§ 3. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną nadziemną intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;
- 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
- 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 14) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 15) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości;
- 16) kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 17) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. Dla obszaru objętego planem nie ustala się:

- 1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, a także krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

3. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie z ustaleniami ogólnymi uchwały oraz ustaleniami obowiązującymi zawartymi na rysunku planu.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przeznaczenie terenów;
- 5) strefa ekotonowa od rowów i zbiorników wodnych;
- 6) odległości określone w metrach.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu wynikającymi z przepisów odrębnych:

- 1) zasięg obszaru GZWP nr 220 Pradolina rzeki Środkowa Wisła (Włocławek-Płock);
- 2) zasięg Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
- 3) stanowiska archeologiczne;
- 4) strefa ochrony sanitarnej cmentarza 50 m;
- 5) strefa ochrony sanitarnej cmentarza 150 m.

3. Oznaczenia niewymienione w ust. 1 i 2, a występujące na rysunku planu, mają charakter informacyjny.

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa się łącznie na podstawie:

- 1) ustaleń ogólnych zawartych w Dziale I;
- 2) ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale II;
- 3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu.

Rozdział 2.

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

- 1) **MNW** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) **MNW-U** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;
- 3) **U** – teren usług;
- 4) **U-KO** – teren usług lub obsługi komunikacji;
- 5) **KDZ** – teren drogi zbiorczej;
- 6) **KDL** – teren drogi lokalnej;
- 7) **KDD** – teren drogi dojazdowej;
- 8) **KR** – teren komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 9) **KP** – teren komunikacji pieszo-rowerowej;
- 10) **L** – teren lasu;
- 11) **Z** – teren zieleni;
- 12) **ZN** – teren zieleni naturalnej;
- 13) **ZP** – teren zieleni urządzonej;
- 14) **C** – teren cmentarza.

2. Przez realizację zabudowy i zagospodarowania terenu zgodną z ustalonym przeznaczeniem należy rozumieć budowę obiektów o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem oraz towarzyszących im obiektów takich jak: infrastruktura techniczna, drogi, dojścia i dojazdy, ciągi piesze, drogi rowerowe, parkingi, miejsca postojowe, zielen, obiekty małej architektury oraz obiekty o funkcji pomocniczej w stosunku do określonego w planie przeznaczenia – na zasadach określonych w planie.

3. Na terenach innych niż leśne dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej niezależnie od ustalonego w planie przeznaczenia dla terenu – na zasadach określonych w planie.

§ 6. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

- 1) linie rozgraniczające tereny dróg zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolami **1KDZ, 2KDZ**;
- 2) linie rozgraniczające tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDL – 9KDL**;
- 3) linie rozgraniczające tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDD – 20KDD**;
- 4) linie rozgraniczające tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KR – 9KR**;
- 5) linie rozgraniczające teren komunikacji pieszo-rowerowej, oznaczony na rysunku planu symbolem: **1KP**;
- 6) linie rozgraniczające tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1Z, 2Z**;
- 7) linie rozgraniczające teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem **1ZP**.

2. Dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego na terenach innych niż wymienione w ust. 1, z wyłączeniem terenów leśnych, w ramach przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu określonych dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania krajobrazu, zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. 1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się budowę nowych budynków oraz odbudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących – zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wymogami przepisów odrębnych dotyczących budownictwa i ochrony środowiska oraz na zasadach określonych w planie.

3. Dopuszcza się przebudowę, remont i nadbudowę istniejących budynków zlokalizowanych w całości lub części poza ustalonymi liniami zabudowy.

4. Dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków zlokalizowanych w całości lub części poza ustalonymi liniami zabudowy pod warunkiem, że części rozbudowywane nie będą wykraczać poza tę linię. W przypadku nadbudowy dopuszcza się wykonanie jej w istniejącym obrysie budynku.

5. Dopuszcza się przebudowę i remont istniejącej zabudowy niespełniającej ustaleń planu.

6. Zakazuje się lokalizowania na wyznaczonych terenach obiektów o funkcji innej niż zgodna z ustalonym dla terenu przeznaczeniem, z zastrzeżeniem ustaleń § 5 ust. 2 i 3.

7. Zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych na terenach objętych planem, z wyłączeniem obiektów:

- 1) stanowiących zaplecze budowy – wyłącznie na czas trwania budowy;
- 2) związanych z organizacją imprez lub wydarzeń – wyłącznie na czas ich trwania, lecz nie dłużej niż na 7 dni;
- 3) z zakresu usług handlu, gastronomii, kultury lub wystawiennictwa, lokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami: **1MNW-U – 14MNW-U, 1U – 3U, 1U-KO, 1ZP, 1Z-2Z**.

8. Dopuszcza się sytuowanie ścian budynków w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy, z zastrzeżeniem zachowania ustaleń dla nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wymogów przepisów odrębnych.

9. Ustala się dla nowo wydzielanych działek budowlanych powierzchnię nie mniejszą niż minimalna powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości określona w §12, z uwzględnieniem ust. 10.

10. Wymogu opisanego w ust. 9 nie stosuje się dla działek wydzielanych pod: sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, drogi, dojścia i dojazdy do działek budowlanych, w ramach terenów zieleni, działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających, w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

11. W zakresie wysokości obiektów budowlanych, w tym wież, masztów, słupów elektroenergetycznych i oświetleniowych, określa się wysokość nie większą niż 50 m, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów.

12. W ramach kształtowania dachów:

- 1) zakazuje się stosowania jako pokrycia dachów blachy falistej;
- 2) nakazuje się realizację pokrycia dachów w odcieniach szarości, brązów, czerwieni oraz czarnego, przy czym w przypadku pokryć z blachy dopuszcza się zastosowanie naturalnego koloru metalu lub stopów metali z jakich pokrycie jest wykonane;
- 3) nakazuje się zastosowanie jednorodnego materiału i koloru pokrycia dachów budynków znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania; wymóg nie dotyczy tarasów oraz dachów zielonych;
- 4) dla budynków istniejących oraz istniejących wiat i altan dopuszcza się zachowanie istniejącego układu połączeń dachowych, niezależnie od ustaleń szczegółowych planu.

13. W ramach realizacji elewacji:

- 1) dla ścian, detali, obróbek blacharskich, elementów odwodnienia dachu oraz stolarki: budynków, wiat i altan – nakazuje się stosowanie rozwiązań kolorystycznych i materiałowych określonych w pkt 2-6, z zastrzeżeniem odstępstw określonych w pkt 7;
- 2) dla ścian obiektów budowlanych:
 - a) w zakresie materiałów wykończeniowych ścian budynków, altan oraz wiat dopuszcza się zastosowanie maksymalnie 3 materiałów spośród: tynku, kamienia naturalnego, betonu architektonicznego, metalu, włókno-cementu, laminatów typu HPL, ceramiki budowlanej, drewna oraz szkła,
 - b) w zakresie kolorystyki materiałów wykończeniowych ścian budynków, altan oraz wiat:
 - dla powierzchni malowanych lub struktur barwionych – nakazuje się stosowanie jasnych kolorów, tj. kolorów, które wg systemu NCS posiadają do 30% domieszki czerni oraz nie przekraczają 20% chromatyczności barwy, lub kolorów im odpowiadających, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się maksymalnie 3 kolory lub odcienie jednego koloru dla ścian wszystkich obiektów znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
 - dla materiałów wykończeniowych takich jak: ceramika budowlana, kamień naturalny, nie malowany metal, szkło – nakazuje się stosowanie naturalnej kolorystyki materiałów, z zastrzeżeniem że dla danego materiału dopuszcza się wyłącznie zastosowanie 2 różnych odcieni;
- 3) dla detali architektonicznych:
 - a) w zakresie materiału wykonania – nakazuje się realizację balustrad i barier: balkonów, tarasów i schodów zewnętrznych:
 - ażurowych – jako wykonanych z profili lub prętów metalowych,
 - pełnych – jako wykonanych ze szkła lub wykończonych w materiale i kolorze stosowanym na elewacji,
 - b) w zakresie kolorystyki elementów:
 - dopuszcza się realizację elementów metalowych elewacji, wyszczególnionych w lit. a wyłącznie w kolorach: czarnym i odcieniach szarości,
 - nakazuje się stosowanie jednego koloru dla elementów metalowych elewacji, w szczególności: balustrad, barier, krat zewnętrznych oraz bram;
- 4) dla obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu:
 - a) nakazuje się stosowanie wyłącznie jednego materiału dla wszystkich obróbek blacharskich znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
 - b) dla obróbek blacharskich dopuszcza się kolor:
 - naturalnych kolorów blach,
 - w odcieniach grafitu i szarości,

- w odcieniach zbliżonych do koloru pokrycia dachu,
 - c) nakazuje się stosowanie jednego koloru dla wszystkich elementów odwodnienia dachów znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
 - d) dla elementów odwodnienia dachu dopuszcza się kolor:
 - naturalnych kolorów blach,
 - w odcieniach grafitu i szarości,
 - w odcieniach zbliżonych do koloru pokrycia dachu;
- 5) dla stolarki okiennej i drzwiowej:
- a) nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki dla wszystkich elementów stolarki znajdujących się w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania, z zastrzeżeniem, że:
 - dla drzwi wejściowych i bram – dopuszcza się odrębną, jednolitą kolorystykę, obowiązującą dla całej stolarki wszystkich drzwi wejściowych i bram w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
 - dla okien kondygnacji podziemnych i pomieszczeń garażowych – dopuszcza się odrębną, jednolitą kolorystykę, obowiązującą dla całej stolarki kondygnacji podziemnych i pomieszczeń garażowych w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
 - dla okien połaciowych lub lukarn - dopuszcza się odrębną, jednolitą kolorystykę obowiązującą dla stolarki wszystkich okien połaciowych lub lukarn w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania,
 - b) nakazuje się stosowanie wyłącznie kolorów w odcieniach: bieli, grafitowych, szarości, brązów, lub naturalnych kolorach użytych materiałów,
 - c) nakazuje się, dla otworów okiennych i drzwiowych oraz szklanych elewacji – stosowanie wyłącznie szkła bezbarwnego lub w kolorze szarym,
 - d) zakazuje się, dla otworów okiennych i drzwiowych oraz szklanych elewacji – stosowania szkła refleksyjnego;
- 6) nakazuje się stosowanie rodzaju i kolorów materiałów wykończeniowych zapewniających spójność estetyczną w granicach działki budowlanej oraz w granicach jednego projektu zagospodarowania:
- a) wszystkim budynkom,
 - b) wszystkim wiatom i altanom;
- 7) dopuszcza się inne rozwiązania w zakresie materiałów, kolorów i formy dla:
- a) ścian budynków istniejących oraz istniejących wiat i altan – dla których dopuszcza się zachowanie i odtworzenie zastosowanych rozwiązań,
 - b) akcentów kolorystycznych i materiałowych o łącznej powierzchni nie większej niż 10% powierzchni elewacji, obliczonej poprzez rzutowanie widoku danej elewacji na równoległą do niej płaszczyznę,
 - c) zielonych ścian.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom o ograniczonej zdolności poruszania się i osobom z niepełnosprawnościami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 9. 1. Nakazuje się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska:

- 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczonych symbolami 1MNW - 32MNW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- 2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług oznaczonych symbolami 1MNW-U - 14MNW-U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
 - 3) pozostałe tereny nie podlegają ochronie akustycznej.
2. Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów.
3. Nakazuje się zachowanie ciągłości istniejących rowów, w tym również przy skrzyżowaniu z infrastrukturą drogową.
4. Zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym ryzyku oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska.
5. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej, dróg, parkingów - wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.
6. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć niedotrzymujących standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, na terenie oraz poza terenem działki budowlanej, na której są zlokalizowane.
7. Nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o przepisy odrębne.
8. Zakazuje się prowadzenia działalności w zakresie odzysku i gromadzenia surowców wtórnych.
9. Nakazuje się minimalizację uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń, hałasu, promieniowania.
10. Nakazuje się zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych poprzez przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego lub poprzez zastosowanie indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowaniem technologii przyjaznych środowisku.
11. Nakazuje się uszczelnienie nawierzchni narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi oraz odprowadzenia wód z tych nawierzchni do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem separatorów olejów i benzyn.
12. Ustala się **ochronę wód powierzchniowych i podziemnych** poprzez:
- 1) odprowadzanie ścieków – zgodnie z warunkami określonymi w § 14 ust. 3;
 - 2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – zgodnie z warunkami określonymi w § 14 ust. 4.
13. Ustala się **ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami** poprzez:
- 1) realizację systemu gazowniczego i zaopatrzenia w gaz – zgodnie z warunkami określonymi w § 14 ust. 5;
 - 2) realizację zaopatrzenia w ciepło i chłód – zgodnie z warunkami określonymi w § 14 ust. 6.
14. Ustala się **ochronę ziemi przed zanieczyszczeniami** poprzez:
- 1) zakaz składowania, magazynowania, przetwarzania odpadów z dopuszczeniem zbierania i gromadzenia odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, z zastrzeżeniem pkt 3;
 - 2) nakaz urządzenia miejsc na pojemniki służące do czasowego zbierania i gromadzenia odpadów stałych, lokalizowanych na terenie, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi i wynikający z przepisów odrębnych dotyczących budownictwa oraz utrzymania czystości i porządku w gminach;
 - 3) dopuszcza się kompostowanie biomasy pochodzenia roślinnego, wyłącznie powstałej na działce, na której jest kompostowana.

15. Ustala się **ochronę przed polami elektromagnetycznymi** poprzez zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które powodują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska w obrębie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa.

16. Ustala się **ochronę przed zanieczyszczeniem świetlnym** poprzez:

1) zakaz stosowania:

- a) oświetlenia zewnętrznego bezpośrednio emitującego światło powyżej płaszczyzny poziomej wyznaczonej przez najwyższy punkt przeziernego elementu oprawy,
- b) opraw oświetleniowych o temperaturze barwowej:
 - powyżej 4100 K – na terenach dróg publicznych,
 - powyżej 3100 K – na pozostałych terenach;

2) zakaz określony w pkt 1 nie dotyczy:

- a) iluminacji obiektów budowlanych, dla których dopuszcza się oświetlanie w sposób nieemitujący światła poza obrys danego obiektu,
- b) oświetlenia imprez i wydarzeń publicznych,
- c) oświetlenia świątecznego,
- d) instalacji artystycznych,
- e) oświetlenia na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
- f) innego oświetlenia regulowanego przepisami odrębnymi.

17. Nakazuje się stosowanie wszelkich zabezpieczeń technicznych dla ochrony środowiska, szczególnie wód podziemnych przy realizacji nowych inwestycji ze względu na położenie obszaru planu w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 220 Pradolina rzeki środkowa Wisła (Włocławek – Płock).

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 10. W obszarze objętym planem w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się obowiązek ochrony - zgodnie z przepisami odrębnymi - stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu i wpisanych do gminnej ewidencji zabytków pod numerami:

- 1) AZP 51-53/96;
- 2) AZP 51-53/97;
- 3) AZP 51-54/66;
- 4) AZP 51-54/67.

Rozdział 6.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 11. 1. Ustala się wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych pasy technologiczne o szerokości w poziomie:

- 1) dla linii napowietrznych SN – 14 m (po 7 m od osi linii w każdą stronę);
- 2) dla linii napowietrznych nn – 7 m (po 3,5 m od osi linii w każdą stronę);
- 3) dla linii kablowych SN i nn – 1,4 m (po 0,7 m od osi linii w każdą stronę).

2. Ustala się wzdłuż projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych pasy technologiczne o szerokości w poziomie:

- 1) dla linii napowietrznych WN – 22 m (po 11 m od osi linii w każdą stronę);
- 2) dla linii napowietrznych SN – 14 m (po 7 m od osi linii w każdą stronę);

3) dla linii kablowych WN - 3,0 m (po 1,5 m od osi linii w każdą stronę);

4) dla linii kablowych SN i nn – 1,4 m (po 0,7 m od osi linii w każdą stronę).

3. W granicach pasów, o których mowa w ust. 2 i 3 obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, w tym dotyczące sytuowania instalacji fotowoltaicznych, tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności z przepisami z zakresu ochrony przed oddziaływaniem pól elektroenergetycznych.

4. W pasach technologicznych, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi.

5. Nakazuje się uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie terenu ograniczeń wynikających z odległości technicznych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Wyznacza się strefy ekotonowe od rowów i zbiorników wodnych – zgodnie z rysunkiem planu, na obszarze których:

- 1) nakazuje się zachowanie ciągłości istniejących rowów i zbiorników wodnych;
- 2) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem uzupełnienia i wymiany drzewostanu;
- 3) zakazuje się realizacji budynków, z dopuszczeniem utrzymania istniejącej zabudowy na zasadach określonych ustaleniami planu;
- 4) dopuszcza się realizację zbiorników retencyjnych;
- 5) nakazuje się zachowanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni strefy położonej w granicach danej działki budowlanej – 80%, z wyłączeniem terenów pod drogi, dojścia i dojazdu do działek budowlanych.

7. Wyznacza się strefę ochrony sanitarnej w odległości 50 m od granicy cmentarza oraz strefę ochrony sanitarnej w odległości 150 m od granicy cmentarza, na obszarze których obowiązują przepisy odrębne z zakresu cmentarzy i chowania zmarłych.

8. Wskazuje się granice GZWP nr 220 Pradolina rzeki środkowa Wisła (Włocławek – Płock), obejmujące obszar całego planu, w których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych.

9. Wskazuje się granice Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obejmujące obszar całego planu, w których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 7.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 12. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalną powierzchnię działki:
 - a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczonych symbolami **1MNW** – **32MNW** oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług oznaczonych symbolami **1MNW-U** – **14MNW-U** - 800 m²,
 - b) dla terenów usług oznaczonych symbolami **1U** – **3U** oraz dla terenu usług lub obsługi komunikacji oznaczonego symbolem **1U-KO** - 500 m²,
 - c) dla pozostałych terenów – 200 m²;
- 2) minimalną szerokość frontu wydzielonej działki: 18 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających teren drogi: od 70° do 110°.

3. Dopuszcza się uzyskiwanie działek o parametrach innych niż ustalone w ust. 2, dla działek wydzielanych pod: sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, drogi, dojścia i dojazdy do działek budowlanych, w ramach terenów zieleni, działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających, w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

4. Dla terenów oznaczonych symbolem **1L - 5L** obowiązują zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone w przepisach odrębnych.

Rozdział 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) ustala się powiązanie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez:
 - a) drogi zbiorcze oznaczone symbolami: **1KDZ, 2KDZ**,
 - b) drogi lokalne oznaczone symbolami: **1KDL - 9KDL**,
 - c) drogi dojazdowe oznaczone symbolami: **1KDD - 20KDD**,
 - d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami: **1KR - 9KR**,
 - e) teren komunikacji pieszo-rowerowej oznaczony symbolem: **1KP**;
- 2) dopuszcza się wydzielenie dojazdów wewnętrznych, nieoznaczonych na rysunku planu, w celu umożliwienia dostępu do dróg publicznych;
- 3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów z dróg wewnętrznych oraz z przyległych dróg znajdujących się poza obszarem planu.

2. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji:

- 1) nakazuje się zapewnienie miejsc do parkowania dla samochodów w granicach działki budowlanej lub działek budowlanych, na których realizowana jest inwestycja;
- 2) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zgodnie z poniższymi wskaźnikami:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: nie określa się;
 - b) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: minimum 2 miejsca na 1 wydzielony lokal mieszkalny/usługowy – w garażu lub na własnej działce,
 - c) dla hoteli i usług hotelarskich, w tym: hosteli, pensjonatów, wynajmu pokoi i apartamentów: minimum 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla pozostałych obiektów zamieszkania zbiorowego, w szczególności: domów rencistów i emerytów, domów zakonnych, domów opieki społecznej, internatów, schronisk turystycznych i młodzieżowych: minimum 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - e) dla obiektów usługowych, w szczególności z zakresu: gastronomii, rozrywki, rzemiosła, biur, usług zdrowia, usług pocztowych, usług finansowych, oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², w tym obiektów handlowo-usługowych i hal targowych: minimum 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - f) dla żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych: minimum 10 miejsc na 1000 m² powierzchni,
 - g) dla szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych: minimum 10 miejsc na 1000 m² powierzchni,
 - h) dla terenów cmentarzy: minimum 1 miejsce na 1000 m² powierzchni;
- 3) nakazuje się w przypadku obiektów lub terenów wielofunkcyjnych wyliczenie liczby miejsc do parkowania jako sumy miejsc wymaganych dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia lub funkcji obiektów;
- 4) nakazuje się przy określaniu liczby miejsc do parkowania dla obiektów podlegających rozbudowie, przebudowie i nadbudowie, gdy zwiększona zostaje powierzchnia użytkowa - dokonanie całościowego bilansu uwzględniającego zarówno część istniejącą jak i nową obiektu;

5) dla zmiany sposobu użytkowania:

- a) obejmującej 15% i więcej powierzchni użytkowej całego obiektu budowlanego – nakazuje się, przy określaniu liczby miejsc do parkowania, dokonanie bilansu miejsc parkingowych tylko dla funkcji i powierzchni objętych tą zmianą,
 - b) obejmującej mniej niż 15% powierzchni użytkowej obiektu budowlanego – nakazuje się określić liczbę miejsc do parkowania jako: minimum 0,01 na 1000 m² powierzchni użytkowej objętej tą zmianą;
- 6) nakazuje się przy obliczaniu liczby miejsc do parkowania zaokrągać wartości ułamkowe zawsze w dół, do najbliższej liczby całkowitej;
- 7) nakazuje się urządzenie miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczanych na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych;
- 8) dopuszcza się realizację parkingów naziemnych i podziemnych, o ile nie narusza to ustaleń szczegółowych;
- 9) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów w liczbie dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zgodnie z wskaźnikami:
- a) dla hoteli i usług hotelarskich, w tym: hosteli, pensjonatów, wynajmu pokoi i apartamentów: minimum 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - b) dla pozostałych obiektów zamieszkania zbiorowego, w szczególności: domów rencistów i emerytów, domów zakonnych, domów opieki społecznej, internatów, schronisk turystycznych i młodzieżowych: minimum 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - c) dla obiektów usługowych, w szczególności z zakresu: gastronomii, rozrywki, rzemiosła, biur, usług zdrowia, usług pocztowych, usług finansowych, oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², w tym obiektów handlowo-usługowych i hal targowych: minimum 10 na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla żłobków i przedszkoli: minimum 3 miejsca na 1000 m² powierzchni,
 - e) dla szkół podstawowych: minimum 5 miejsca na 1000 m² powierzchni,
 - f) dla szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych 7 miejsc na 1000 m² powierzchni,
 - g) dla terenów cmentarzy: minimum 0,5 miejsca na 1000 m² powierzchni;
- 10) nakazuje się realizację miejsc postojowych dla rowerów:
- a) w przypadku żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych: minimum 50% miejsc postojowych jako miejsc zadaszonych,
 - b) w przypadku żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych i obiektów usługowych: minimum 50% miejsc postojowych na poziomie terenu;
- 11) zagospodarowanie, użytkowanie i utrzymanie terenów komunikacji kołowej, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnością – zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 9.

Zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 14. 1. W ramach uzbrojenia terenu:

- 1) dopuszcza się budowę nowych oraz zachowanie i użytkowanie istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym ich przebudowę, rozbudowę oraz remont;
- 2) ustala się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny dróg, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej na działkach budowlanych w pasach terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi a liniami zabudowy oraz w pozostałej części działek budowlanych, pod warunkiem zachowania możliwości zagospodarowania działki budowlanej zgodnie z przeznaczeniem, określonymi w planie zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogami przepisów odrębnych;
- 4) wymogu pkt 2 i 3 nie stosuje się do sieci wewnętrznych;

- 5) dla sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nakazuje się zapewnienie dostępu w celu wykonywania bieżących konserwacji i napraw;
- 6) ustala się powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez sieci lokalizowane w obszarze, zgodnie z ustaleniami pkt 2 i 3.

2. W ramach zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe z sieci wodociągowej;
- 2) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci wodociągowej – 90 mm; wymogu nie stosuje się do sieci wewnętrznych, z zastrzeżeniem, że parametry sieci muszą umożliwiać jej wykorzystanie do celów przeciwpożarowych;
- 3) ustala się wyposażenie sieci w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
- 4) dopuszcza się indywidualne ujęcia wód, na warunkach określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wód w odległości mniejszej niż 150 m od granic cmentarza, zgodnie z oznaczoną na rysunku strefą ochrony sanitarnej cmentarza 150 m.

3. W ramach odprowadzania ścieków sanitarnych:

- 1) ustala się realizację rozdzielczego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych;
- 2) ustala się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci w systemach grawitacyjnych i ciśnieniowych;
- 3) ustala się minimalną średnicę sieci kanalizacji sanitarnej, z wyłączeniem sieci wewnętrznych:
 - a) sieci grawitacyjnej - 200 mm,
 - b) sieci ciśnieniowej – 60 mm;
- 4) zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej;
- 5) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi;
- 6) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do indywidualnych bezodpływowych zbiorników na ścieki, a dla nieruchomości położonych poza granicami aglomeracji wodno-ściekowej również do przydomowych oczyszczalni ścieków, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

4. W ramach odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;
- 2) nakazuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi na nieutwardzony teren działki, do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących, do zbiorników retencyjnych z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy warunki lokalne nie pozwalają na zagospodarowanie całości wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej – dopuszcza się odprowadzenie ich nadmiaru do sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 3) zakazuje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej w sposób zmieniający stosunki wodne na sąsiednich działkach budowlanych;
- 4) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;
- 5) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe;
- 6) nakazuje się podczyszczenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych oraz ujęcie ich w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne przed ich odprowadzeniem do ziemi lub do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami;
- 7) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci kanalizacji deszczowej – 250 mm;
- 8) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych.

5. W ramach zaopatrzenia w gaz:

- 1) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników na gaz;
- 3) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci – 32 mm, przy czym parametry sieci muszą umożliwiać wykorzystanie gazu do celów grzewczych;
- 4) dopuszcza się wykorzystanie gazu w urządzeniach wytwarzających ciepło lub urządzeniach kogeneracyjnych;
- 5) dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego ustala się lokalizację szafek gazowych w liniach ogrodzeń z dostępem od strony ulicy.

6. W ramach **zaopatrzenia w ciepło i chłód**:

- 1) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących jako nośnik energii: energię elektryczną, gaz, produkty ropopochodne, paliwa stałe o niskiej zawartości siarki i popiołu lub odnawialne źródła energii, w szczególności: kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz urządzenia kogeneracyjne, z zachowaniem wymogów ust. 9;
- 3) ustala się zaopatrzenie w chłód z indywidualnych źródeł chłodu;
- 4) zakazuje się lokalizacji urządzeń zaopatrzenia w chłód lub ciepło na elewacjach budynków od strony przestrzeni publicznych;
- 5) zakaz, o którym mowa w pkt 4 nie dotyczy czerpni, wyrzutni powietrza oraz urządzeń umieszczanych na dachach budynków.

7. W ramach **zaopatrzenia w energię elektryczną**:

- 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub indywidualnych źródeł wykorzystujących odnawialne źródła energii, z zachowaniem wymogów ust. 9;
- 2) nakazuje się budowę sieci elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowe, doziemne;
- 3) dopuszcza się przebudowę i remont istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych;
- 4) ustala się realizację stacji transformatorowych w formie słupowej, wewnętrznej lub kontenerowej.

8. W ramach **telekomunikacji**:

- 1) ustala się obsługę odbiorców w oparciu o istniejącą i projektowaną infrastrukturę przewodową i bezprzewodową;
- 2) w zakresie telekomunikacji dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń zapewniających dostęp do sieci telefonicznej, internetu szerokopasmowego, a także umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu;
- 3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących masztów telekomunikacyjnych z wyłączeniem terenu 1U – 3U, 1U-KO;
- 4) zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) dopuszcza się realizację napowietrznych sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem istniejących słupów elektroenergetycznych;
- 6) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych wyłącznie na dachach budynków.

9. W ramach **wykorzystania odnawialnych źródeł energii** dopuszcza się lokalizację:

- 1) mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem biogazowni oraz elektrowni wiatrowych;
- 2) urządzeń wytwarzających energię z energii promieniowania słonecznego o mocy większej niż mikroinstalacje, wyłącznie na dachach budynków.

Rozdział 10.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 15. 1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MNW – 32MNW, 1MNW-U – 14MNW-U, 1U – 3U, 1U-KO – w wysokości 30%;
- 2) dla pozostałych terenów – w wysokości 1%.

DZIAŁ II.

Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1MNW - 32MNW

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MNW – 32MNW** ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

2. Na terenie oznaczonym symbolem **19MNW** w obszarze zlokalizowanym w granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza 50 m, zakazuje się:

- 1) lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej;
- 2) prowadzenia działalności usługowej związanej z produkcją lub przechowywaniem artykułów żywności;
- 3) lokalizacji zakładów żywienia zbiorowego.

3. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 35%;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych: 10 m,
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży: 5 m,
 - c) dla altan i wiat: 4 m;
- 5) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną:
 - na terenie: 27MNW: 0,7,
 - dla pozostałych terenów: 0,6,
 - b) minimalną: 0,05;
- 6) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 pkt 4,
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.
4. Dla terenów **5MNW, 11MNW – 14MNW, 16MNW, 18MNW – 20MNW, 22MNW – 26MNW, 28MNW – 32MNW** w granicach stref ekotonowych od rowów i zbiorników wodnych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 6.
5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
6. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 13 ust. 1.
7. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1MNW-U – 14MNW-U

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNW-U – 14MNW-U ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;
- 2) przeznaczenie wykluczane: teren usług handlu wielkopowierzchniowego.

2. Zakazuje się lokalizacji myjni samochodowych.

3. Na terenach oznaczonych symbolami 7MNW-U, 8MNW-U, 10MNW-U w obszarze zlokalizowanym w granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza 50 m, zakazuje się:

- 1) lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej;
- 2) prowadzenia działalności usługowej związanej z produkcją lub przechowywaniem artykułów żywności;
- 3) lokalizacji zakładów żywienia zbiorowego.

4. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;

4) maksymalną wysokość zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych:

- na terenach 2MNW-U – 4MNW-U: 11 m,
- na terenie 9MNW-U: 9 m,
- dla pozostałych terenów: 10 m,

b) dla budynków gospodarczych i garaży: 5 m,

c) dla altan i wiat: 4 m;

5) nadziemną intensywność zabudowy:

a) maksymalną

- na terenach 2MNW-U – 4MNW-U: 0,9,
- na terenie 9MNW-U: 0,6,
- dla pozostałych terenów: 0,7,

b) minimalną: 0,05;

6) w zakresie kształtowania dachów:

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 pkt 4,

b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.

5. Dla terenów 3MNW-U – 4MNW-U, 6MNW-U, 8MNW-U, 13MNW-U w granicach stref ekotonowych od rowów i zbiorników wodnych, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z § 11 ust. 6.

6. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

7. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 13 ust. 1.

8. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1U - 3U

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U – 3U ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren usług;
- 2) przeznaczenie wykluczane: teren usług handlu wielkopowierzchniowego.
2. Zakazuje się lokalizacji myjni samochodowych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w obszarze zlokalizowanym w granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza 50 m, zakazuje się prowadzenia działalności usługowej związanej z produkcją lub przechowywaniem artykułów żywności oraz lokalizacji zakładów żywienia zbiorowego.
4. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy:
 - a) na terenie 3U: 40%,
 - b) dla pozostałych terenów: 45%;
 - 4) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych:
 - na terenie 3U: 10 m,
 - dla pozostałych terenów: 11 m,
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży: 5 m,
 - c) dla altan i wiat: 4 m;
 - 5) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną:
 - na terenie 3U: 0,7,
 - dla pozostałych terenów: 0,9,
 - b) minimalną: 0,05;
 - 6) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 pkt 4,
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.
5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
6. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 13 ust. 1.
7. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 4.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1U-KO

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U-KO** ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren usług lub obsługi komunikacji;
- 2) przeznaczenie wykluczane: teren usług handlu wielkopowierzchniowego.
2. Zakazuje się lokalizacji myjni samochodowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w obszarze zlokalizowanym w granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza 50 m, zakazuje się prowadzenia działalności usługowej związanej z produkcją lub przechowywaniem artykułów żywności oraz lokalizacji zakładów żywienia zbiorowego.
4. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 45 %;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 11 m,
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży: 5 m,
 - c) dla altan i wiat: 4 m;
- 5) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,9,
 - b) minimalną: 0,05;
- 6) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 pkt 4,
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.
5. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
6. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 13 ust. 1.
7. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 5.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1L - 5L

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1L - 5L** ustala się przeznaczenie: teren lasu.

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 6.

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1Z - 4Z

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1Z - 4Z** ustala się przeznaczenie:

- 1) teren zieleni naturalnej;
- 2) teren zieleni urządzonej.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dopuszcza się budowę: urządzeń melioracyjnych, przepustów, jazów, kładek, przejść, mostów, urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, budowli regulacyjnych, obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, dojazdów i dojść, obiektów małej architektury, wiat i altan oraz urządzeń związanych ze sportem i rekreacją;
- 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
- 4) ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych i urządzeń: 10 m.
3. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 13 ust. 1.
5. Ustala się wymaganą liczbę miejsc do parkowania – zgodnie z § 13 ust. 2.

Rozdział 7.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1ZN- 2ZN

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **1ZN - 2ZN** ustala się przeznaczenie: teren zieleni naturalnej.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dopuszcza się budowę: urządzeń melioracyjnych, przepustów, jazów, kładek, przejść, mostów, urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, budowli regulacyjnych, obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, dojść i dojazdów, obiektów małej architektury;
- 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
- 4) ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych i urządzeń: 10 m.

Rozdział 8.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1ZP

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZP** ustala się przeznaczenie: teren zieleni urządzonej.

2. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się lokalizacji budynków;
- 2) dopuszcza się budowę: urządzeń melioracyjnych, przepustów, jazów, kładek, przejść, mostów, urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, budowli regulacyjnych, obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, dojść i dojazdów, obiektów małej architektury, wiat i altan oraz urządzeń związanych ze sportem i rekreacją;
- 3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 4) ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych i urządzeń: 10 m.

3. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 13 ust. 1.

Rozdział 9.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1C

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1C** ustala się przeznaczenie: teren cmentarza.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zagospodarowanie terenu i kształtowanie ładu przestrzennego zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W ramach przeznaczenia, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- 1) kaplicy;
- 2) kolumbariów;
- 3) obiektów administracyjnych, socjalnych, gospodarczych.

4. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 15%;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy: 8 m;
- 5) nadziemną intensywność zabudowy:
 - a) maksymalną: 0,3,
 - b) minimalną: 0,01;
- 6) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 pkt 4,
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich, w tym dachów zielonych.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów – zgodnie z § 13 ust. 1.

Rozdział 10.

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1KDZ, 2KDZ

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDZ, 2KDZ** ustala się przeznaczenie: teren drogi zbiorczej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) dla terenu **1KDZ** – od 12,9 m do 19,4 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dla terenu **2KDZ** – od 17 m do 20 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami - zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 11.

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1KDL – 9KDL

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDL - 9KDL** ustala się przeznaczenie: teren drogi lokalnej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) dla terenu **1KDL** – 16 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dla terenu **2KDL** – 16 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla terenu **3KDL** – 12 m, z lokalnymi poszerzeniami – zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla terenu **4KDL** – 11 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami – zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) dla terenu **5KDL** – 15 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dla terenu **6KDL** – od 11,5 do 14 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) dla terenu **7KDL** – 14 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) dla terenu **8KDL** – 14 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) dla terenu **9KDL** – od 8 m do 10 m, w części objętej ustaleniami planu, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 12.

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1KDD – 20KDD

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDD - 20KDD** ustala się przeznaczenie: teren drogi dojazdowej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) dla terenu **1KDD** – 10 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami- zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dla terenu **2KDD** – 9 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla terenu **3KDD** – 9 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla terenu **4KDD** – 10 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) dla terenu **5KDD** – 9 m - zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dla terenu **6KDD** – 9 m - zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) dla terenu **7KDD** – 9 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) dla terenu **8KDD** – 8,5 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) dla terenu **9KDD** – od 10 m do 12 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 10) dla terenu **10KDD** – 10 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;

- 11) dla terenu **11KDD** – 10 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 12) dla terenu **12KDD** – 13 m - zgodnie z rysunkiem planu;
- 13) dla terenu **13KDD** – 13 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 14) dla terenu **14KDD** – 13 m - zgodnie z rysunkiem planu;
- 15) dla terenu **15KDD** – od 10 m do 13 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 16) dla terenu **16KDD** – 13 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 17) dla terenu **17KDD** – 9,6 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami- zgodnie z rysunkiem planu;
- 18) dla terenu **18KDD** – 10 m, z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami- zgodnie z rysunkiem planu;
- 19) dla terenu **19KDD** – 15 m, z lokalnymi poszerzeniami - zgodnie z rysunkiem planu;
- 20) dla terenu **20KDD** – 13 m - zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 13.

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1KR – 9KR

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KR - 9KR** ustala się przeznaczenie: teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1) dla terenu **1KR** – od 4,4 m do 4,8 m - zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dla terenu **2KR** – 4,2 m z lokalnymi poszerzeniami – zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla terenu **3KR** – 4,2 m z lokalnymi poszerzeniami – zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla terenu **4KR** – 4,2 m z lokalnymi poszerzeniami – zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) dla terenu **5KR** – 9 m z lokalnymi poszerzeniami – zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dla terenu **6KR** – 12 m z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami – zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) dla terenu **7KR** – 9 m z lokalnymi poszerzeniami – zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) dla terenu **8KR** – 12 m z lokalnymi poszerzeniami – zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) dla terenu **9KR** – 9 m z lokalnymi poszerzeniami – zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

Rozdział 14.

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1KP

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KP** ustala się przeznaczenie: teren komunikacji pieszo-rowerowej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 4,6 m z lokalnymi poszerzeniami i zawężeniami – zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się zasady realizacji systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z § 14.

DZIAŁ III.

Przepisy końcowe

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka

Artur Jaroszewski


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


Paweł Siemiątkowski
RADCA PRAWNY
(nr wpisu WA-P-322)


p.o. Dyrektora
Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
Piotr Niestuchowski


ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Artur Zieliński